

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Máquina de Embalar a Vácuo Comercial DZ-900/2L Aço Inox

### Informacoes do Produto

SKU:	EU1837	Modelo:	DZ-900/2L
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	DZ-900/2L

### Descricao Resumida

Máquina de embalar a vácuo profissional em aço inoxidável, com barras de soldadura duplas e 2 bombas de vácuo, ideal para restauração e hotelaria.

## Descricao Completa

### máquina embalar vácuo — Máquina de Embalar a Vácuo — Principais Vantagens

Esta máquina de embalar a vácuo profissional é a solução ideal para prolongar a frescura dos seus alimentos. Com ela, poderá conservar produtos crus ou cozinhados por muito mais tempo, sem perda de peso, ressecamento ou mistura de sabores e odores. A estrutura robusta em aço inoxidável garante durabilidade e fácil higiene, essenciais para o uso diário em cozinhas profissionais. A sua equipa vai apreciar a facilidade de utilização e a segurança que este equipamento proporciona, elevando a eficiência da sua operação.

### Aplicações

Perfeita para cozinhas de restaurantes, hotéis e serviços de catering, onde a otimização da conservação alimentar é crucial. As barras de soldadura em L de 510/780mm e as duas bombas de vácuo de 20m<sup>3</sup>/h garantem um embalamento rápido e eficaz, adequado para grandes volumes. As quatro rodas facilitam a movimentação do equipamento, adaptando-se a diferentes layouts de cozinha e necessidades de trabalho.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Aço inoxidável
Barras de soldadura	Em L de 510/780mm
Bombas de vácuo	2 unidades de 20m <sup>3</sup> /h XD-020
Comandos	Frontais de fácil utilização
Tampa superior	Polietileno transparente
Ciclos por minuto	1 a 2

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
Peso bruto	245 kg
Potência elétrica	1,80 kW 230V
Dimensão câmara vácuo (LxPxA)	906x606x190mm
Dimensões externas (LxPxA)	980x720x1005mm