

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Torradeira de Túnel Profissional Elétrica, 2450W

Informacoes do Produto

SKU:	EU1782	Modelo:	MET-300
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	MET-300

Descricao Resumida

Torradeira de túnel profissional elétrica de 2450W, ideal para buffets e restaurantes. Construção em inox, botão rotativo de potência e bandeja amovível.

Descricao Completa

Torradeira de Túnel Elétrica – Otimize o Seu Serviço de Pequenos-Almoços

Equipe o seu estabelecimento com a Torradeira de Túnel Profissional Elétrica, um equipamento robusto e eficiente, projetado para responder às exigências de buffets e restaurantes com grande fluxo de pequenos-almoços. A sua inovadora fita transportadora automática assegura uma produção contínua e rápida de torradas perfeitamente douradas, otimizando o tempo de serviço e a satisfação do cliente. A construção integral em aço inoxidável garante durabilidade, higiene e uma integração estética em qualquer cozinha profissional, resistindo ao uso intensivo diário e facilitando a limpeza.

Aplicações

- **Hotéis e Resorts:** Ideal para buffets de pequeno-almoço com elevada afluência, garantindo torradas sempre disponíveis e quentes.
- **Restaurantes e Cafetarias:** Perfeita para estabelecimentos que servem brunches ou pequenos-almoços, onde a agilidade na confeção é crucial.
- **Cantinas e Refeitórios:** Assegura um serviço rápido e eficiente, capaz de acompanhar o ritmo de grandes volumes de clientes.
- **Catering de Eventos:** Proporciona a capacidade de preparar grandes quantidades de torradas em pouco tempo, essencial para eventos com muitos convidados.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Equipamento	Torradeira de túnel
Construção	Aço inoxidável
Controlo de Potência	Botão rotativo de ajuste
Limpeza	Bandeja amovível para fácil limpeza

Característica	Detalhe
Entrada do Pão	Face frontal superior
Saída da Torrada	Face frontal inferior
Potência Elétrica	2450W
Voltagem/Frequência	230V/50Hz
Dimensão da Câmara	200x75mm
Dimensões Externas (LxPxA)	370x420x390mm
Certificação	Normas CE