

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Banho-Maria Eléctrico de Bancada L630 – 2 Cuba GN

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU6352	<b>Modelo:</b>	TH6352
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	TH6352

### Descricao Resumida

Banho-maria elétrico de bancada L630, com capacidade para 2 cubas GN e estrutura em aço inox. Ideal para manter alimentos quentes em cozinhas profissionais.

## Descricao Completa

### Banho-Maria Elétrico de Bancada – Principais Vantagens

Este banho-maria elétrico de bancada L630 é uma solução robusta e eficiente para manter os seus alimentos quentes à temperatura ideal. Fabricado em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de limpeza, características essenciais em qualquer cozinha profissional. Com um termóstato ajustável de +30°C a +120°C, oferece controlo preciso para diferentes tipos de pratos, assegurando a qualidade e a segurança alimentar. A sua capacidade para duas cubas GN (1xGN 1/2 e 1xGN 1/3) proporciona versatilidade no serviço, permitindo-lhe gerir diferentes preparações simultaneamente. Os pés niveladores ajustáveis garantem estabilidade perfeita em qualquer superfície de trabalho, tornando-o um equipamento indispensável para o seu negócio.

### Aplicações

Ideal para restaurantes que servem buffets, cozinhas de hotelaria que necessitam de manter pratos prontos para o serviço, ou para casas de catering que procuram uma solução de aquecimento portátil e eficaz. A sua flexibilidade de capacidade torna-a perfeita para lanchonetes e cafetarias que pretendem oferecer sopas, molhos, acompanhamentos ou recheios quentes, sempre frescos e prontos a servir.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo	Banho-maria elétrico de bancada
Estrutura	Aço inoxidável
Capacidade	2 containers (1xGN 1/2 - 150mm e 1xGN 1/3 - 150mm)
Controlo de Temperatura	Termóstato ajustável
Intervalo de Temperatura	+30°C a +120°C

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
Potência Elétrica	3 kW
Tensão	220V/50Hz
Dimensões Externas (LxPxA)	400x630x300 mm
Pés	Niveladores