

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Grelhador de Kebab a Gás Profissional 12.8kW

Informacoes do Produto

SKU:	EU6385	Modelo:	TH6385
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	TH6385

Descricao Resumida

Grelhador de kebab a gás profissional com 12.8kW de potência e estrutura em aço inoxidável. Motor inferior e depósito de gorduras extraível, ideal para restaurantes e take-aways. Inclui válvula de segurança com termopar.

Descrição Completa

Grelhador Kebab a Gás — Grelhador de Kebab a Gás — Eficiência e Durabilidade para a sua Cozinha

O nosso grelhador de kebab a gás foi projetado para elevar a produtividade e a qualidade no seu negócio de restauração. Com uma estrutura robusta em aço inoxidável, este equipamento garante uma longa vida útil e desempenho fiável, mesmo em ambientes de cozinha intensivos. A potência de 12,8 kW assegura um aquecimento rápido e uniforme, ideal para preparar kebabs suculentos e saborosos em grandes volumes. Invista na excelência e na capacidade de resposta do seu serviço com este equipamento de topo.

Aplicações Versáteis

Este grelhador de kebab é a solução perfeita para uma variedade de estabelecimentos, desde restaurantes e take-aways especializados em comida oriental até grandes cozinhas industriais e hotéis com serviço de buffet. A sua conceção robusta e facilidade de operação tornam-no indispensável para quem procura agilizar a preparação de doner kebabs, giroscópios e outros pratos grelhados, garantindo sempre resultados consistentes e apetitosos.

Características Técnicas

Tipo de Alimentação	Gás
Estrutura	Aço inoxidável
Potência de Gás	12,8 kW
Motor	Situado na parte inferior
Depósito de Gorduras	Extraível
Desmontagem	Fácil da espada e do bloco de queimadores

Elementos de Calor	Funcionam em separado
Peso Bruto	34 kg
Dimensões Externas (LxPxA)	540x660x1100 mm
Válvula de Gás	De segurança com termopar