

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Picadora de Carne Elétrica 220 kg/h - Produção Industrial

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS620.467.002	<b>Modelo:</b>	HFM-22
<b>Marca:</b>	Nts Japan	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Nts Japan
<b>Modelo</b>	HFM-22

### Descricao Resumida

Picadora de carne elétrica para uso industrial, produção de 220 kg/h. Estrutura e tremonha em aço inoxidável para higiene e durabilidade. Inclui 2 discos de 4,5 mm e 10 mm.

## Descrição Completa

### Picadora de Carne Elétrica — Principais Vantagens

Concebida para o setor HORECA e cozinhas industriais, esta picadora de carne (também conhecida como triturador de carne) destaca-se pela sua robustez e capacidade de produção. Com uma estrutura integralmente em aço inoxidável, garante durabilidade, higiene e uma resistência superior à corrosão, indispensável em ambientes de uso intensivo.

O seu grupo picador, totalmente desmontável do corpo da máquina, facilita uma limpeza eficiente e profunda, assegurando a conformidade com as mais rigorosas normas de segurança alimentar. Esta característica, aliada ao prato de recolha e alimentador também em aço inoxidável, otimiza o fluxo de trabalho e minimiza o tempo de inatividade.

Equipada com dois discos de diferentes granulometrias (4,5 mm e 10 mm), permite uma versatilidade excepcional na preparação de diversos tipos de carne, adaptando-se às necessidades específicas de cada receita ou estabelecimento.

### Aplicações

Este equipamento é ideal para talhos, restaurantes, hotéis e cozinhas de grande volume que necessitam de processar carne de forma rápida e eficaz. A sua capacidade de produção de 220 kg/h torna-a perfeita para operações que exigem alto rendimento e consistência no resultado final, desde a produção de hambúrgueres a enchidos ou recheios.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	250x550x445 mm
Produção	220 kg/h
Potência	1.1 kW

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Alimentação Elétrica</b>	230V/1/50 Hz
<b>Tremonha</b>	Aço inoxidável, 250x385x65 mm
<b>Peso</b>	23 kg
<b>Material da Estrutura</b>	Aço inoxidável
<b>Grupo Picador</b>	Completamente desmontável
<b>Discos Incluídos</b>	4.5 mm e 10 mm
<b>Calçador</b>	ABS