

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Cortador de Carnes Frias com Engrenagem Ø 300 mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0600.21.031	Modelo:	RB 300 INGR CE
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	RB 300 INGR CE

Descricao Resumida

Cortador de carnes frias profissional com transmissão por engrenagem e lâmina de Ø 300 mm. Ideal para supermercados e talhos. Robusto e higiênico, com afiador incorporado.

Descricao Completa

Cortador de Carnes Frias — Principais Vantagens

Este equipamento profissional, também conhecido como fiambreira ou slicer, foi desenvolvido para satisfazer as necessidades de estabelecimentos com alta demanda, como supermercados e talhos de grande volume. A sua transmissão por engrenagem assegura um desempenho consistente e duradouro, ideal para o uso contínuo em ambientes comerciais exigentes.

A cortadora destaca-se pela sua construção robusta em liga especial de alumínio anodizado e anti-corrosiva, garantindo uma higiene superior e facilidade de limpeza. O afiador incorporado permite manter a lâmina sempre no seu ponto ótimo de corte, assegurando fatias perfeitas e reduzindo a necessidade de manutenção externa.

Projetada para conformidade com as mais rigorosas normas de higiene, esta máquina é uma adição valiosa para qualquer cozinha profissional ou balcão de charcutaria que procure eficiência, segurança e precisão no corte de carnes frias.

Aplicações

Este cortador é ideal para a preparação de charcutaria e outros produtos fatiados em supermercados, grandes talhos, hotéis, restaurantes e estabelecimentos de catering. A sua capacidade de produzir fatias consistentes e precisas o torna indispensável para operações que exigem um volume elevado de corte e apresentações impecáveis.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	560x800x460 mm
Dimensão base (LPA)	465x620 mm

Característica	Detalhe
Dimensão carro	280x300 mm (curso=320 mm)
Diâmetro da lâmina	Ø 300 mm
Capacidade de corte	210x270 mm
Potência	0.37 kW / 0.5 HP
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Peso	38 kg