

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Serra Ossos Industrial 3160mm Trifásica Aço Inoxidável

Informacoes do Produto

SKU:	MS0630.204.005	Modelo:	SO 3160 CE
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	SO 3160 CE

Descricao Resumida

Serra ossos industrial de aço inoxidável, fita de 3160 mm. Ideal para corte de carne fresca ou congelada em HORECA e talhos.

Descricao Completa

Serra Ossos Industrial — Principais Vantagens

Concebida para o setor HORECA e hotelaria, esta serra ossos industrial (também conhecida como serra vertical para carne) oferece uma solução robusta e higiênica para o processamento de carne em cozinhas profissionais. O corpo e a mesa de trabalho são integralmente fabricados em aço inoxidável, garantindo durabilidade, fácil limpeza e conformidade com as mais rigorosas normas de higiene alimentar.

Equipada com sistemas de segurança elétricos e mecânicos avançados, incluindo uma caixa de comando a 24 volts e componentes elétricos protegidos à prova de água, prioriza a segurança do operador. Permite um processamento eficiente e seguro de qualquer tipo de carne, seja fresca ou congelada, otimizando o fluxo de trabalho na sua cozinha.

A fita de corte temperada assegura precisão e consistência em cada corte, enquanto o tensor da lâmina ajustável e o doseador de corte incorporado proporcionam controlo total e adaptabilidade às diversas necessidades de preparação de alimentos.

Aplicações

Esta serra ossos é ideal para talhos, talhos de supermercado, restaurantes de grande volume, cozinhas industriais e unidades de processamento de carne que exigem equipamento fiável e de alto desempenho. A sua capacidade de processar carne fresca ou congelada torna-a versátil para diversas operações, desde o corte de peças grandes à porcionamento de produtos congelados.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	850x935x1910 mm
Capacidade de Corte (Altura Máx. x Largura)	420x785 mm
Mesa de Trabalho	850x800 mm

Característica	Detalhe
Capacidade da Mesa	50 kg
Fita	3160x20 mm
Potência	2.2 kW / 3 HP
Alimentação Elétrica	400V/3/50 Hz (Trifásico)
Velocidade	1410 rpm
Peso	165 kg
Material	Aço Inoxidável
Sistemas de Segurança	Elétricos e Mecânicos, Caixa de Comando 24V, Componentes Elétricos à prova de água