

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Balança de Comércio Eletrónica 6kg/15kg

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0500.42.618	<b>Modelo:</b>	G-325
<b>Marca:</b>	Dibal	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	6 kg	<b>Dimensões:</b>	320 x 400 x 116 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Dibal
<b>Modelo</b>	G-325

### Descricao Resumida

Balança de comércio eletrónica com dupla capacidade (6 kg/2 g ou 15 kg/5 g), comunicação RS-232 e ecrã LCD retroiluminado. Inclui aprovação CE.

## Descricao Completa

### Balança Comercial — Principais Vantagens

Equipe o seu estabelecimento com uma balança de comércio eletrónica robusta e fiável, essencial para qualquer negócio que exija precisão nas transações. Este equipamento multifuncional adapta-se perfeitamente a diversos ambientes comerciais, desde pequenas lojas a grandes superfícies. Garante medições exatas para otimizar a gestão de stock e a satisfação do cliente.

Com conectividade RS-232, a balança compatibiliza-se com a maioria dos softwares de gestão de ponto de venda no mercado, incluindo SAGE, Winrest, PHC, Neo8G, ETPOS, ETICADATA e WINTOUCH. A sua alimentação versátil, através de bateria interna ou adaptador AC, assegura operacionalidade contínua, mesmo em caso de falha de energia.

### Aplicações Profissionais

Uma ferramenta indispensável para supermercados, talhos, pastelarias, e mercados de frescos, esta unidade de pesagem eletrónica facilita operações de venda e inventário. A sua capacidade de precisão dupla—6 kg com divisão de 2 g, ou 15 kg com divisão de 5 g—permite pesar uma vasta gama de produtos com a exatidão necessária para o comércio profissional e hotelaria.

O visor LCD retroiluminado oferece excelente visibilidade dos dados de pesagem em qualquer condição de iluminação, aumentando a eficiência e reduzindo erros. A membrana do teclado, desenhada para resistir à humidade e à deformação, assegura durabilidade e higiene, cruciais em ambientes de manipulação alimentar.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidades de Pesagem	6 kg / 2g e 15 kg / 5g
Aprovação	Metrológica e CE (inclui taxa da 1ª verificação CE)
Conectividade	RS-232 (compatível com softwares de POS: SAGE, Winrest, PHC, Neo8G, ETPOS, ETICADATA, WINTOUCH)

Característica	Detalhe
Ecrã	Display LCD retroiluminado
Alimentação	Bateria interna ou adaptador AC
Teclado	Membrana resistente à deformação e humidade
Dimensões (LPA)	320x400x116 mm

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a capacidade máxima de pesagem desta balança?**

Esta balança oferece duas opções de capacidade: 6 kg com uma precisão de 2 gramas ou 15 kg com uma precisão de 5 gramas, adequada para diversas necessidades comerciais.

### **É possível integrar esta balança com o meu sistema de ponto de venda existente?**

Sim, a balança dispõe de comunicação RS-232, garantindo compatibilidade com a vasta maioria dos softwares de gestão de ponto de venda mais utilizados no mercado.

### **Este equipamento possui aprovação para uso comercial?**

Absolutamente. A balança tem aprovação metrológica e CE, e o custo da primeira verificação CE está incluído, assegurando a conformidade com as normas legais.

### **Como é alimentada a balança?**

O equipamento pode ser alimentado tanto por uma bateria interna recarregável, para maior flexibilidade, como por um adaptador AC, permitindo uso contínuo.

### **A balança é resistente a ambientes de trabalho exigentes?**

Sim, o teclado de membrana é concebido para ser resistente à deformação e oferece proteção eficaz contra a humidade, prolongando a vida útil do equipamento em ambientes comerciais.