

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Balança de Comércio Eletrónica 6kg/15kg

Informacoes do Produto

SKU:	MS0500.42.618	Modelo:	G-325
Marca:	Dibal	EAN:	N/D
Peso:	6 kg	Dimensões:	320 x 400 x 116 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Dibal
Modelo	G-325

Descricao Resumida

Balança de comércio eletrónica com dupla capacidade (6 kg/2 g ou 15 kg/5 g), comunicação RS-232 e ecrã LCD retroiluminado. Inclui aprovação CE.

Descricao Completa

Balança Comercial — Principais Vantagens

Equipe o seu estabelecimento com uma balança de comércio eletrónica robusta e fiável, essencial para qualquer negócio que exija precisão nas transações. Este equipamento multifuncional adapta-se perfeitamente a diversos ambientes comerciais, desde pequenas lojas a grandes superfícies. Garante medições exatas para otimizar a gestão de stock e a satisfação do cliente.

Com conectividade RS-232, a balança compatibiliza-se com a maioria dos softwares de gestão de ponto de venda no mercado, incluindo SAGE, Winrest, PHC, Neo8G, ETPOS, ETICADATA e WINTOUCH. A sua alimentação versátil, através de bateria interna ou adaptador AC, assegura operacionalidade contínua, mesmo em caso de falha de energia.

Aplicações Profissionais

Uma ferramenta indispensável para supermercados, talhos, pastelarias, e mercados de frescos, esta unidade de pesagem eletrónica facilita operações de venda e inventário. A sua capacidade de precisão dupla—6 kg com divisão de 2 g, ou 15 kg com divisão de 5 g—permite pesar uma vasta gama de produtos com a exatidão necessária para o comércio profissional e hotelaria.

O visor LCD retroiluminado oferece excelente visibilidade dos dados de pesagem em qualquer condição de iluminação, aumentando a eficiência e reduzindo erros. A membrana do teclado, desenhada para resistir à humidade e à deformação, assegura durabilidade e higiene, cruciais em ambientes de manipulação alimentar.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidades de Pesagem	6 kg / 2g e 15 kg / 5g
Aprovação	Metrológica e CE (inclui taxa da 1ª verificação CE)
Conectividade	RS-232 (compatível com softwares de POS: SAGE, Winrest, PHC, Neo8G, ETPOS, ETICADATA, WINTOUCH)

Característica	Detalhe
Ecrã	Display LCD retroiluminado
Alimentação	Bateria interna ou adaptador AC
Teclado	Membrana resistente à deformação e humidade
Dimensões (LPA)	320x400x116 mm

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima de pesagem desta balança?

Esta balança oferece duas opções de capacidade: 6 kg com uma precisão de 2 gramas ou 15 kg com uma precisão de 5 gramas, adequada para diversas necessidades comerciais.

É possível integrar esta balança com o meu sistema de ponto de venda existente?

Sim, a balança dispõe de comunicação RS-232, garantindo compatibilidade com a vasta maioria dos softwares de gestão de ponto de venda mais utilizados no mercado.

Este equipamento possui aprovação para uso comercial?

Absolutamente. A balança tem aprovação metrológica e CE, e o custo da primeira verificação CE está incluído, assegurando a conformidade com as normas legais.

Como é alimentada a balança?

O equipamento pode ser alimentado tanto por uma bateria interna recarregável, para maior flexibilidade, como por um adaptador AC, permitindo uso contínuo.

A balança é resistente a ambientes de trabalho exigentes?

Sim, o teclado de membrana é concebido para ser resistente à deformação e oferece proteção eficaz contra a humidade, prolongando a vida útil do equipamento em ambientes comerciais.