

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Báscula Plataforma 300 kg com Visor e Coluna, Metrologia CE

Informacoes do Produto

SKU:	MS0500.42.160	Modelo:	MVC-50 M
Marca:	Cely	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Cely
Modelo	MVC-50 M

Descricao Resumida

Báscula de plataforma profissional 300 kg, com visor e coluna. Aprovada metrologicamente, ideal para HORECA. Estrutura em aço e tampo inox.

Descrição Completa

Báscula Plataforma 300 kg — Vantagens Profissionais

Equipe a sua cozinha ou armazém com esta báscula de plataforma (também designada por balança de plataforma industrial), concebida para oferecer precisão e durabilidade em ambientes de alta exigência. Com uma capacidade de 300 kg e uma precisão de 100 g, garante medições fiáveis para *stocks*, controlo de porções ou logística.

A estrutura robusta em aço pintado e o tampo da plataforma em aço inoxidável asseguram uma resistência superior à corrosão e ao impacto, prolongando a vida útil do equipamento. O visor LCD retroiluminado, com dígitos de 24 mm de altura, facilita a leitura dos resultados em qualquer condição de luminosidade.

As funcionalidades avançadas, como contador de peças, *checkweighing*, acumulação e conversão de unidades, otimizam os processos de pesagem, tornando-a numa ferramenta indispensável para a eficiência operacional do seu negócio. A aprovação metrológica e a inclusão da taxa da 1ª verificação CE garantem a conformidade com as normas europeias.

Aplicações

Esta báscula é ideal para uma vasta gama de aplicações em contextos profissionais, incluindo restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, armazéns de alimentos e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de pesagens precisas e de grande capacidade. É perfeita para controlo de mercadorias à entrada e saída, pesagem de ingredientes em grandes volumes ou verificação de *stock*.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P)	420 x 520 mm
Capacidade Máxima	300 kg
Precisão	100 g

Característica	Detalhe
Aprovação	Metrológica e CE (taxa da 1ª verificação incluída)
Comunicação	Ligação até 4 células de pesagem. Ligação RS-232 (opcional).
Visor	LCD retroiluminado com 5 dígitos de 24 mm de altura. Visor em ABS.
Plataforma	Estrutura em aço pintado, tampo em aço inoxidável.
Funções	Contador de peças, <i>checkweighing</i> , acumulação, conversão de unidades.
Alimentação	Corrente elétrica ou bateria interna.