

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Placa de Indução Tátil Inox – Bancada

Informacoes do Produto

SKU:	MS1169.412.007C	Modelo:	INCT 5000 TT
Marca:	Nts Japan	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Nts Japan
Modelo	INCT 5000 TT

Descricao Resumida

Placa de indução tátil para bancada, com estrutura em inox, visor LED e dupla proteção eletrônica, ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Placa de Indução – Principais Vantagens

Descubra a eficiência e modernidade da placa de indução tátil, o equipamento ideal para cozinhas profissionais exigentes como as de restaurantes, hotéis e pastelarias. Concebida com uma estrutura robusta em aço inoxidável e um painel de controlo tátil, esta cooking range combina durabilidade com facilidade de utilização. A sua tecnologia de indução proporciona um aquecimento rápido e uniforme, essencial para otimizar o tempo de confeção e garantir resultados culinários de excelência. Além disso, a tecnologia da placa de indução inclui um visor LED intuitivo e dupla proteção para as placas eletrônicas, assegurando um desempenho fiável e uma longa vida útil. A inclusão de um filtro de proteção para o ventilador contribui para a manutenção do aparelho, prolongando a sua eficiência e reduzindo a necessidade de intervenções técnicas.

Aplicações Profissionais

Este fogão de bancada é particularmente adequado para uma vasta gama de estabelecimentos no setor da restauração e hotelaria. Em cozinhas de restaurantes, permite um controlo preciso da temperatura, ideal para pratos que exigem exatidão na confeção. Para estabelecimentos de restauração rápida, a rapidez de aquecimento melhora a produtividade. A sua base de alumínio confere estabilidade, tornando-a perfeita para ser utilizada em qualquer mesa de trabalho ou bancada inox, adaptando-se com flexibilidade ao layout da sua cozinha. É um equipamento versátil, robusto e fácil de integrar, pensado para otimizar o espaço e a funcionalidade.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Aço inoxidável
Controlo	Tátil
Visor	LED
Proteção Eletrónica	Dupla

Característica	Detalhe
Filtro	Proteção do ventilador
Pés	Alumínio
Dimensões (LPA)	398x515x168 mm

Perguntas Frequentes

P: Esta placa de indução é adequada para uso contínuo em cozinhas com muito movimento?

R: Sim, a sua construção em aço inoxidável e a dupla proteção eletrónica garantem a durabilidade e fiabilidade necessárias para ambientes de alta exigência, como cozinhas profissionais de grande volume.

P: Qual o tipo de panelas ou frigideiras que devo usar com esta placa tátil?

R: Deve utilizar utensílios de cozinha compatíveis com a tecnologia de indução, ou seja, com base ferromagnética, para garantir o aquecimento eficiente e a melhor performance do aparelho.

P: A limpeza da superfície da placa é fácil?

R: Absolutamente. A superfície lisa do controlo tátil e a estrutura em aço inoxidável permitem uma limpeza rápida e descomplicada, contribuindo para a manutenção da higiene na sua cozinha.

P: A placa possui algum sistema de segurança adicional?

R: Além da dupla proteção das placas eletrónicas e do sistema de arrefecimento do ventilador, o controlo tátil permite um manuseamento seguro e intuitivo, minimizando riscos operacionais.

P: Posso instalar esta placa de indução em qualquer tipo de bancada?

R: Os pés em alumínio oferecem excelente estabilidade, permitindo que a fogaõ seja colocada em diversas bancadas de trabalho, desde que a superfície seja estável e resistente ao calor adequado para equipamentos de cozedura.