

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Base Aberta 700x700 mm em Aço Inoxidável Linha 700

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS1147.220.004M	<b>Modelo:</b>	BA 770 NV
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	BA 770 NV

### Descricao Resumida

Base aberta em aço inoxidável 700x700 mm para equipamentos de cozinha profissional Linha 700. Pés reguláveis para estabilidade.

## Descricao Completa

### Base Aberta Linha 700 — Principais Vantagens

Desenvolvida para cozinhas profissionais, esta base aberta (estrutura de apoio ou módulo inferior) da Linha 700 oferece robustez e versatilidade. A sua construção integral em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de higienização, elementos cruciais em ambientes de restauração e hotelaria.

O design funcional permite uma integração perfeita sob outros equipamentos da Linha 700, otimizando o espaço de trabalho e promovendo um fluxo de serviço eficiente. A possibilidade de equipar com portas adicionais transforma-a num armário de arrumação, adicionando flexibilidade à sua padaria, bar ou cozinha industrial.

### Aplicações

Esta base aberta é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos HORECA, incluindo restaurantes de médio e grande porte, hotéis, cafetarias, bares e cozinhas de catering. Serve como suporte robusto para equipamentos de bancada, como fritadeiras, grelhadores ou fogões, proporcionando uma superfície de trabalho estável e uma organização otimizada.

É particularmente adequada para cozinhas que necessitam de flexibilidade na configuração do espaço, permitindo futuras adaptações através da adição de portas. A sua robustez assegura um desempenho fiável em ambientes de uso intensivo e contínuo.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	700x655x600 mm
Peso	22 kg
Material da Estrutura	Aço inoxidável
Pés	Aço inoxidável, reguláveis em altura (150-200 mm)

**Possibilidade de Equipar**

Portas

**Linha**

Linha 700