

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Fry-top Eléctrico Linha 900, Placa Canelada 380x720 mm, 6 kW

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS1114.220.007M	<b>Modelo:</b>	FTEC M940 NV
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	FTEC M940 NV

### Descricao Resumida

Fry-top elétrico de placa canelada (380x720 mm) Linha 900, 6 kW. Ideal para grelhar carnes e vegetais em cozinhas profissionais. Estrutura robusta em inox.

## Descricao Completa

### Fry-top Elétrico Linha 900 — Principais Vantagens

Desenhado para o setor HORECA e hotelaria, este fry-top elétrico (grelhador elétrico) da Linha 900 oferece um desempenho robusto e consistente. Fabricado integralmente em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de manutenção, essenciais para ambientes de cozinha de alta exigência. A placa canelada assegura uma distribuição uniforme do calor para resultados culinários excepcionais.

Equipado com resistências elétricas blindadas em aço inox "incoloy", este equipamento de cocção profissional proporciona um aquecimento rápido e uma regulação precisa da temperatura, visível através de um indicador luminoso de funcionamento. A sua construção inteligente com cantos arredondados na placa e molheira removível facilita a limpeza de forma significativa.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais e estabelecimentos de restauração com elevada produção, este fry-top é perfeito para grelhar carnes, peixes, vegetais e outros alimentos que beneficiam de uma cozedura uniforme e eficaz. A sua base aberta permite uma integração versátil em diversas configurações de cozinha.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	400x900x850/925 mm
Potência	6 kW
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz
Peso	82 kg
Placa de grelhar	Canelada, 380x720 mm, 15 mm espessura
Material da estrutura	Aço inoxidável

**Pés**

Reguláveis de 150 a 200 mm