

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Fogão Elétrico Linha 900 com 2 Placas Quadradas 300x300 mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS1130.220.005C	Modelo:	ME298Q
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	ME298Q

Descricao Resumida

Fogão elétrico Magnus Linha 900 TOP com 2 placas quadradas (2x 300x300 mm), 6 kW. Ideal para uso profissional em hotelaria e restauração. Dimensões: 400x900x250 mm.

Descrição Completa

Fogão Elétrico Linha 900 — Principais Vantagens

Maximize a eficiência da sua cozinha profissional com o nosso fogão elétrico da Linha 900, um equipamento robusto e fiável (também conhecido como placa de aquecimento ou cooker) concebido para responder às exigências do setor HORECA. A sua estrutura em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, essencial para ambientes de alta produção.

Este fogão oferece uma experiência de utilização superior. Conta com um perfil anti-salpico ergonómico e curvado, minimizando a sujidade e facilitando a manutenção. Os manípulos ergonómicos com anéis de proteção anti-gorduras garantem um manuseamento seguro e higiénico, mesmo durante os períodos de maior afluência.

Pensando na praticidade da manutenção e instalação, todos os componentes funcionais são acessíveis pela parte frontal, simplificando as intervenções técnicas. Além disso, dispõe de um espaço posterior dedicado às ligações às redes técnicas, otimizando a organização da cozinha.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, refeitórios e cozinhas industriais que procuram um fogão elétrico de alto desempenho e durabilidade. O seu design versátil permite a integração em linhas de confeção existentes, sendo perfeito para cozinhas com elevado volume de produção que exigem consistência e fiabilidade no dia-a-dia.

É particularmente adequado para a confeção de pratos que requerem controlo de temperatura preciso e constante, assegurando resultados culinários de excelência, desde a cozedura lenta à fervura rápida. As duas placas quadradas de 300x300 mm oferecem uma superfície de trabalho generosa para panelas e frigideiras de grande dimensão.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (LPA)	400x900x250 mm
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz
Placas	2x 3 kW (cada 300x300 mm)
Potência total	6 kW
Peso	68 kg
Estrutura	Aço inoxidável
Design	Chaminés em aço inox, perfil anti-salpico ergonómico
Acessibilidade	Todos os componentes funcionais acessíveis pela frente