

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Armário Frigorífico Congelador 400L -10/-18°C Profissional Horeca

Informacoes do Produto

SKU:	MS106.767.005	Modelo:	SC 400 NV
Marca:	Nts Japan	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Nts Japan
Modelo	SC 400 NV

Descricao Resumida

Armário congelador vertical de 400L em inox, temperatura -10/-18°C. Ideal para horeca e restauração, com descongelação automática e baixo consumo energético.

Descricao Completa

Armário Frigorífico Congelador — Principais Vantagens

Este armário frigorífico (ou congelador vertical) foi concebido para atender às exigências rigorosas do setor HORECA e hotelaria, garantindo a conservação ideal de produtos congelados entre -10°C e -18°C. A sua construção robusta em aço inoxidável, tanto no interior como no exterior, confere-lhe durabilidade e higiene excepcionais, essenciais em qualquer cozinha profissional.

A tecnologia de refrigeração ventilada assegura uma distribuição homogénea da temperatura, mantendo os alimentos em perfeitas condições. O isolamento de poliuretano injetado de 50 mm, livre de HCFC e com elevada densidade, contribui significativamente para o baixo consumo energético, posicionando-o como uma solução eficiente para o seu negócio. Além disso, a descongelação automática e a evaporação automática dos condensados simplificam a manutenção diária, otimizando o tempo da sua equipa.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cafetarias, cozinhas industriais e estabelecimentos similares que necessitam de um sistema de congelação fiável para stock de produtos. A sua capacidade de 400 litros brutos é perfeita para armazenar uma variedade de ingredientes e refeições pré-preparadas, garantindo que os seus produtos se mantêm sempre frescos e dentro das normas de segurança alimentar. Os pés reguláveis em altura permitem uma fácil adaptação a qualquer espaço de trabalho.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	600x600x1950 mm
Temperatura	-10 / -18 °C
Volume da Câmara (bruto/líquido)	400 / 250 l
Potência	400 W

Alimentação Elétrica	230V/1/50Hz
Consumo de Energia	0.4 kW/h
Gás Refrigerante	R-290 (110 g)
Peso	105 kg
Classe Energética	G
Material Exterior/Interior	Aço Inoxidável
Isolamento	50 mm Poliuretano (35/40 kg/m ³ , sem HCFC)
Prateleiras	3, em aço c/ revestimento plástico