

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Frigorífico Profissional GN 1/1 Porta Vidro, 500L

### Informacoes do Produto

|               |                |                   |                     |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------|
| <b>SKU:</b>   | MS0108.462.025 | <b>Modelo:</b>    | GARG-511 PV         |
| <b>Marca:</b> | MAGNUS         | <b>EAN:</b>       | N/D                 |
| <b>Peso:</b>  | 115 kg         | <b>Dimensões:</b> | 490 x 700 x 2010 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Marca</b>  | MAGNUS      |
| <b>Modelo</b> | GARG-511 PV |

### Descricao Resumida

Armário frigorífico profissional de 500L com porta de vidro, ideal para conservação em restaurantes e hotelaria, com temperatura de -2/+8°C e eficiente.

## Descricao Completa

### frigorífico profissional vidro — Refrigerador Profissional — Principais Vantagens

Este armário frigorífico de conservação de 500 litros, com porta de vidro, é concebido para as exigências da hotelaria e restauração. O seu interior e exterior são em aço inoxidável, garantindo durabilidade e uma higiene impecável, essencial para qualquer cozinha profissional. O sistema de fecho automático e a fixação da porta a 180º facilitam o carregamento e descarregamento, enquanto os cantos arredondados do interior simplificam a limpeza diária.

Com um eficiente isolamento de poliuretano injetado, sem CFC, este equipamento assegura uma conservação otimizada dos alimentos e bebidas, minimizando o consumo energético. A unidade condensadora hermética e o evaporador com tratamento anticorrosão garantem um desempenho fiável e uma vida útil prolongada. Os pés reguláveis em altura permitem uma adaptação perfeita a qualquer espaço de trabalho.

### Aplicações Profissionais

Ideal para restaurantes, pastelarias, hotéis e cozinhas industriais que necessitam de um frigorífico versátil e de alta capacidade para conservar produtos frescos. A sua porta de vidro permite a visualização rápida do inventário sem abrir o equipamento, otimizando a organização e reduzindo a perda de frio. Perfeito para armazenar ingredientes delicados ou para servir como expositor de bebidas e sobremesas em áreas de serviço.

O design em GN 1/1 torna-o compatível com tabuleiros standard, oferecendo máxima flexibilidade no armazenamento. Com frio ventilado e controlo eletrónico de temperatura, este conservador assegura uma distribuição uniforme do ar frio e descongelação automática, mantendo os produtos em condições ideais de frescura. Uma solução robusta e eficiente para as necessidades de refrigeração do seu negócio.

### Características Técnicas

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Dimensões (LPA) | 490 x 700 x 2010 mm |
| Temperatura     | -2 / +8 °C          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Volume da Câmara</b>           | 500 l (bruto) / 224 l (líquido)                      |
| <b>Potência</b>                   | 239 W  |
| <b>Consumo Energético</b>         | 1.99 kWh/24h   |
| <b>Alimentação Elétrica</b>       | 230V/1/50 Hz   |
| <b>Peso</b>                       | 115 kg   |
| <b>Gás Refrigerante</b>           | R-600 (100 g)  |
| <b>Portas</b>                     | 1 (vidro)  |
| <b>Grelhas</b>                    | 3  |
| <b>Classe Energética</b>          | D  |
| <b>Material Interior/Exterior</b> | Aço Inoxidável (exceto painel posterior galvanizado) |
| <b>Isolamento</b>                 | Poliuretano Injetado, sem CFC, 40 Kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Refrigeração</b>               | Frio Ventilado                                       |

## Perguntas Frequentes

---

### 1. Qual a capacidade útil deste armário refrigerado?

A capacidade líquida deste conservador é de 224 litros, embora o volume bruto da câmara seja de 500 litros. Isto garante espaço suficiente para uma organização eficiente dos seus produtos.

### 2. Este frigorífico industrial é adequado para quais tipos de estabelecimentos?

É ideal para restaurantes, cafés, hotéis, e qualquer cozinha profissional que precise de armazenar alimentos e bebidas em temperaturas controladas, com fácil acesso visual.

### 3. Como é feita a limpeza e manutenção do interior?

O interior em aço inoxidável com cantos arredondados e as prateleiras plastificadas removíveis foram pensados para uma limpeza rápida e eficaz, cumprindo as normas de higiene mais exigentes.

### 4. Qual a faixa de temperatura que este equipamento suporta?

Este aparelho opera numa faixa de temperatura entre -2 °C e +8 °C, permitindo a conservação de uma vasta gama de produtos, desde laticínios a carnes e vegetais.

### 5. A porta de vidro afeta o consumo de energia?

A porta de vidro é de alta eficiência, minimizando a perda de frio. Adicionalmente, a classe energética D e a tecnologia de isolamento contribuem para um consumo elétrico otimizado de 1.99 kWh/24h.