# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

**Hotelequip.pt**
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

**Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026**
*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*

Acesso rapido ao produto

## Frigorífico Expositivo de Conservação com Porta de Vidro 511L

### Informacoes do Produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU:** | MS0108.462.021 | **Modelo:** | EASY 600 PV RW |
| **Marca:** | MAGNUS | **EAN:** | N/D |
| **Peso:** | 91 kg | **Dimensões:** | 780 x 745 x 1865 cm |

### Imagens do Produto

### Especificacoes

| | |
|---|---|
| **Marca** | MAGNUS |
| **Modelo** | EASY 600 PV RW |

### Descricao Resumida

> Frigorífico expositor de conservação de 511L para profissionais, com porta de vidro, temperatura entre -1/+6°C e iluminação LED interna. Ideal para bebidas e alimentos.

## Descricao Completa

### frigorífico expositor 511 Litros — Armazenamento Refrigerado — Principais Vantagens

Este frigorífico expositor foi concebido para atender às exigências de estabelecimentos com alto volume de vendas, como restaurantes, snack-bares e lojas de produtos frescos. A sua porta de vidro permite uma visibilidade excecional dos seus produtos, incentivando as compras por impulso e otimizando a apresentação do seu inventário refrigerado. A tecnologia de refrigeração estática, complementada por um ventilador interno, assegura que a temperatura se mantém uniforme em todos os níveis, garantindo a frescura e segurança alimentar.

### Aplicações Profissionais

Ideal para a conservação e exposição de bebidas, laticínios, charcutaria pré-embalada ou sobremesas em hotelaria ou retalho alimentar. A robustez da sua construção externa em branco e o interior em poliestireno sanitário promovem a durabilidade e facilitam as operações de limpeza, cruciais para qualquer cozinha profissional. A fechadura na porta oferece segurança adicional para os seus produtos, enquanto a iluminação LED interna realça a apresentação dos artigos, tornando-o uma aposta segura para otimizar as suas vendas.

### Características Técnicas

| | |
|---|---|
| **Dimensões (LPA)** | 780x745x1865 mm |
| **Capacidade Líquida** | 511 Litros |
| **Gama de Temperatura** | -1 / +6 °C |
| **Potência Elétrica** | 0.186 kW |
| **Potência Frigorífica** | 0.292 kW |
| **Alimentação Elétrica** | 230V/1/50 Hz |
| **Gás Refrigerante** | R-600a |

| | |
|---|---|
| **Peso** | 91 kg |
| **Tipo de Porta** | Vidro |
| **Cor da Estrutura Externa** | Branco |
| **Prateleiras (651×510 mm)** | 3 |
| **Prateleiras (651×380 mm)** | 1 |
| **Classe Energética** | H |

## Perguntas Frequentes

**Qual a capacidade total deste armário frigorífico?**
Este armário frigorífico de conservação oferece uma capacidade líquida generosa de 511 litros, ideal para negócios que necessitam de amplo espaço de armazenamento e exposição.

**Qual a faixa de temperatura que o equipamento suporta?**
O equipamento opera numa gama de temperatura entre -1 °C e +6 °C, garantindo a conservação ideal de uma variedade de produtos refrigerados, desde bebidas a alimentos perecíveis.

**Este frigorífico possui iluminação interna para melhor visibilidade?**
Sim, o frigorífico está equipado com luz LED horizontal interior, otimizando a visibilidade dos produtos expostos e tornando-os mais apelativos para os clientes.

**As prateleiras são ajustáveis?**
O modelo inclui prateleiras em aço com revestimento em plástico, com dimensões específicas, pensadas para otimizar o espaço e permitir uma organização eficiente dos produtos.

**Qual o tipo de gás refrigerante utilizado neste equipamento?**
Este armário frigorífico utiliza o gás refrigerante R-600a, uma opção eficiente e mais amiga do ambiente, que contribui para o bom desempenho da refrigeração estática do aparelho.