

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário Frigorífico de Conservação GN2/1 - 524 L, Inox

Informacoes do Produto

SKU:	MS0108.462.012	Modelo:	EASY 600 R
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	EASY 600 R

Descricao Resumida

Armário frigorífico (refrigerador) de conservação 524 L, inox, para GN2/1. Ideal para HORECA, garante refrigeração eficiente e temperatura -1/+6 °C.

Descrição Completa

Armário Frigorífico de Conservação — Principais Vantagens

Este armário frigorífico de conservação (ou refrigerador profissional), concebido para cozinhas profissionais, garante uma refrigeração estática eficiente com uma placa evaporadora na zona interna da parte traseira. O gás refrigerante R-600a, amigo do ambiente, assegura um desempenho fiável, enquanto o ventilador interno distribui o frio de forma homogênea, mantendo os seus produtos sempre frescos com temperaturas entre -1 °C e +6 °C.

A construção robusta em inox do exterior e o interior em poliestireno sanitário oferecem durabilidade e higiene excepcionais, essenciais em ambientes HORECA. O isolamento em poliuretano injetado com densidade de 40 kg/m³ minimiza perdas de temperatura, resultando em maior eficiência energética e menores custos operacionais para o seu negócio.

O controlo eletrónico e digital da temperatura permite uma gestão precisa, enquanto o fundo com orifício para escoamento de água integrado e a porta com fechadura adicionam praticidade e segurança ao dia a dia da sua cozinha profissional.

Aplicações

Este armário de conservação é ideal para restaurantes, hotéis, cafetarias, padarias e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de armazenar grandes volumes de alimentos frescos em condições ótimas. É perfeito para manter ingredientes de charcutaria, laticínios, frutas, vegetais e pratos pré-preparados, garantindo a sua integridade e segurança alimentar.

A sua capacidade de 524 litros, combinada com prateleiras versáteis, adapta-se a cozinhas com elevado ritmo de trabalho, onde a organização e a acessibilidade são cruciais para a eficiência operacional.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	780x745x1865 mm

Característica	Detalhe
Temperatura	-1 / +6 °C
Volume da Câmara (líquido)	511 L
Potência	0.186 kW
Potência Frigorífica	0.292 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Peso	91 kg
Porta	Cega
Estrutura Externa	Inox
Prateleiras (651x510 mm)	3
Prateleiras (651x380 mm)	1
Tipo de Refrigeração	Estática
Gás Refrigerante	R-600a
Controlo de Temperatura	Eletrónico e Digital
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40 kg/m ³
Classe Energética	D