

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Bancada Refrigerada Pastelaria 628L -2/+8°C

Informacoes do Produto

SKU:	MS0161.462.021A	Modelo:	GTRP-200 HC
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	GTRP-200 HC

Descricao Resumida

Bancada refrigerada profissional perfeita para pastelarias. Capacidade de 628 litros, sistema frio estático por gravidade e temperatura de $-2^{\circ}/+8^{\circ}\text{C}$.

Descrição Completa

Bancada Refrigerada para Pastelaria — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em pastelarias e padarias profissionais, esta bancada refrigerada (também conhecida como mesa refrigerada) oferece uma solução robusta e eficiente para a conservação de ingredientes e produtos acabados. O seu design, focado na funcionalidade e higiene, integra materiais de alta qualidade com um sistema de refrigeração avançado, garantindo a frescura ideal.

A construção em aço inoxidável e o isolamento de poliuretano de alta densidade asseguram durabilidade excepcional e uma eficiência energética superior. As portas com fecho automático e o evaporador com tratamento anticorrosão contribuem para a longevidade do equipamento e a manutenção da qualidade dos produtos armazenados, cumprindo rigorosos padrões de higiene alimentar.

Aplicações

Esta bancada refrigerada é ideal para pastelarias atarefadas, padarias de grande produção, hotéis com serviço de confeitaria e restaurantes que necessitam de um armazenamento refrigerado fiável e de fácil acesso. A sua capacidade para 10 tabuleiros de pastelaria 60x40 por porta torna-a perfeita para operações que exigem um manuseamento eficiente de grandes volumes de produtos semi-preparados ou finalizados.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	2017x800x850 mm
Potência	0.303 kW
Potência Frigorífica	0.593 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz

Característica	Detalhe
Capacidade Bruta/Líquida	628 l / 418 l
Número de Portas	3
Peso	148 kg
Classe Energética	D
Temperatura de Trabalho	-2 / +8 °C
Sistema de Frio	Estático por gravidade
Refrigerante	R-290
Capacidade Tabuleiros	10 tabuleiros de pastelaria 60x40 por porta
Guias Incluídas	5 pares de guias por porta