

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Panorâmica Refrigerada 3 GN 1/1, 1200mm – Branca

Informacoes do Produto

SKU:	MS1158.834.010	Modelo:	VPR 1200 WHITE
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	200 kg	Dimensões:	1200 x 750 x 1400 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	VPR 1200 WHITE

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada panorâmica de 1200mm, ideal para exposição de produtos frescos em pastelarias e restaurantes. Com 3 prateleiras ajustáveis, refrigeração ventilada e iluminação LED, mantém os artigos entre +2/+10 °C.

Descrição Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Esta vitrine panorâmica refrigerada é uma solução de exposição premium para qualquer estabelecimento que pretenda apresentar os seus produtos com elegância e eficiência. Concebida para otimizar a visibilidade, mantém os alimentos e bebidas frescos através de refrigeração ventilada, garantindo uma conservação ideal. O seu design, aliado a painéis de vidro duplo e iluminação LED, torna-a perfeita para cativar a atenção dos clientes e impulsionar as vendas.

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é ideal para uma vasta gama de negócios na área da restauração e hotelaria, incluindo pastelarias, cafés, snack-bares e hotéis. É versátil o suficiente para exibir uma variedade de produtos, desde bolos e sobremesas a saladas, sandes e bebidas, mantendo-os a uma temperatura de +2 a +10 °C. As suas prateleiras ajustáveis e a capacidade para contentores GN 1/1 proporcionam flexibilidade na arrumação e apresentação dos artigos.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Refrigeração	Ventilada
Capacidade GN	3x GN1/1
Número de prateleiras	3 (vidro, ajustáveis em altura)
Temperatura	+2 / +10 °C
Descongelamento	Automático através de termostato eletrónico
Isolamento	Paredes e portas com vidro duplo
Iluminação	Interior com luz LED

Característica	Detalhe
Mobilidade	4 rodas (2 com travão)
Dimensões Externas (LPA)	1200x750x1400 mm
Dimensões Internas (LPA)	1150x650x665 mm
Potência	0.46 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Dimensão da Prateleira	945x540 mm
Peso	200 kg
Gás Refrigerante	R-290

Perguntas Frequentes

Que tipo de produtos posso conservar nesta showcase refrigerada?

Pode conservar uma vasta gama de produtos, como bolos, sobremesas, iogurtes, saladas, sandes e bebidas. A temperatura regulável entre +2 e +10 °C assegura a frescura e a segurança alimentar de diversos artigos.

A vitrine é fácil de limpar?

Sim, a manutenção é simplificada graças às prateleiras de vidro e às prateleiras inferiores em aço inoxidável, que são removíveis. Isto permite uma limpeza rápida e eficiente, essencial em ambientes profissionais.

Possui alguma característica para facilitar o transporte ou a realocação?

Sim, está equipada com 4 rodas, sendo 2 delas com travão, o que facilita o seu deslocamento e o posicionamento seguro em qualquer espaço do seu estabelecimento.

Como funciona o processo de descongelamento?

O descongelamento é totalmente automático, controlado por um termóstato eletrónico. Esta funcionalidade liberta a sua equipa de tarefas manuais e garante o funcionamento contínuo e eficiente do equipamento.

As prateleiras são ajustáveis?

Sim, a vitrine inclui 3 prateleiras de vidro que podem ser ajustadas em altura conforme as suas necessidades. Esta flexibilidade permite adaptar o espaço interno à dimensão dos produtos expostos, maximizando a capacidade de apresentação.