

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Vitrine Refrigerada Panorâmica 2x GN1/1 de Bancada

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS1158.834.005	<b>Modelo:</b>	VPRB 800 BLACK
<b>Marca:</b>	MAGNUS	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	105 kg	<b>Dimensões:</b>	785 x 675 x 720 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	MAGNUS
<b>Modelo</b>	VPRB 800 BLACK

### Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de bancada com refrigeração ventilada para exposição de produtos frescos. Capacidade para 2x GN1/1, temperatura 0-10°C.

## Descricao Completa

### vitrine refrigerada de bancada — Expositor Frigorífico — Principais Vantagens

Este expositor refrigerado foi concebido para oferecer a máxima visibilidade e conservação dos seus produtos. Com refrigeração ventilada, garante uma distribuição uniforme da temperatura, mantendo os alimentos frescos e apetecíveis. O seu design panorâmico e a iluminação LED interior destacam a apresentação, ideal para qualquer estabelecimento de restauração.

A regulação precisa e o sistema de descongelação automática, geridos por um termóstato eletrónico, asseguram um desempenho eficiente e a manutenção de condições ótimas. Esta montra de bancada é não só funcional, mas também elegantemente concebida, com portas deslizantes amovíveis e pés ajustáveis para uma integração perfeita no seu espaço de trabalho.

### Aplicações Profissionais

Perfeita para pastelarias, charcutarias, cafetarias e cozinhas profissionais, esta vitrine frigorífica adapta-se a diversas necessidades. A capacidade para duas cubas GN1/1 por nível e a possibilidade de ajustar a temperatura até 0°C tornam-na ideal para a exposição de doces, sobremesas, charcutaria fina ou até mesmo foie gras. A sua flexibilidade e robustez fazem dela uma excelente solução para estabelecimentos que procuram otimizar a apresentação e conservação dos seus produtos, garantindo a satisfação dos seus clientes.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Externas (LPA)	785x675x720 mm
Dimensões Internas (LPA)	665x620x410 mm
Temperatura	0 / +10 °C
Capacidade por Nível	2x GN1/1
Potência	0.39 kW

Característica	Detalhe
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Dimensão da Prateleira	2x (645x490x4) mm
Peso	105 kg
Gás Refrigerante	R-290
Classe Climática	T3 (+25°C - 60 % de humidade)

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a gama de temperaturas que esta vitrine suporta?**

Esta vitrine pode ser ajustada para operar entre 0°C e +10°C, permitindo uma conservação versátil de diversos tipos de produtos, desde charcutaria a pastelaria.

### **A vitrine possui sistema de descongelação automática?**

Sim, o equipamento está equipado com um termóstato eletrónico que gere a regulação precisa da temperatura e executa a descongelação automática para garantir o seu bom funcionamento e higiene.

### **Quantos tabuleiros GN1/1 podem ser colocados na vitrine?**

O interior da vitrine está concebido para acomodar dois tabuleiros GN1/1 por nível, maximizando a capacidade de exposição dos seus produtos.

### **Esta vitrine é adequada para a exposição de doces e salgados?**

Com a sua refrigeração ventilada e controlo preciso de temperatura, esta vitrine é perfeitamente adequada tanto para doces como para salgados, garantindo a sua frescura e apresentação.

### **É possível ajustar os pés da vitrine para estabilidade?**

Sim, o design da vitrine inclui pés ajustáveis, permitindo uma instalação estável e nivelada em diferentes superfícies de bancada, o que é essencial para a segurança e funcionalidade do aparelho.