

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário Frigorífico Expositor 382L com Display 0/+10°C

Informacoes do Produto

SKU:	MS0107.425.001B	Modelo:	D 372 SCM 4C
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	D 372 SCM 4C

Descricao Resumida

Armário frigorífico expositor profissional de 382L, ideal HORECA. Display iluminado, porta de vidro duplo, refrigeração ventilada, 0/+10 °C. Dimensões: 600x650x2000 mm.

Descricao Completa

Armário Frigorífico Expositor — Principais Vantagens

Este armário frigorífico expositor (também conhecido como vitrine frigorífica) é a solução ideal para estabelecimentos HORECA, como restaurantes, cafés, bares e hotéis, que necessitam de uma conservação eficaz e uma apresentação apelativa dos seus produtos refrigerados. Projetado para uso intensivo, garante a manutenção de bebidas e alimentos entre 0 °C e +10 °C, essencial para a frescura e segurança alimentar.

Com uma capacidade líquida de 360 litros, permite armazenar eficientemente até 467 latas ou 217 garrafas, otimizando o espaço comercial. A refrigeração ventilada assegura uma distribuição uniforme da temperatura, enquanto o termóstato mecânico e o termómetro digital oferecem um controlo preciso. A iluminação interna e no display realça os produtos, estimulando a decisão de compra dos clientes.

A porta de vidro duplo com fecho automático e a fechadura integrada proporcionam segurança e eficiência energética, minimizando perdas de frio. Equipado com gás de refrigeração R600a, este armário é uma opção amiga do ambiente e contribui para a redução do consumo elétrico. As cinco prateleiras ajustáveis permitem uma organização flexível do espaço interno, adaptando-se a diferentes necessidades de exposição.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para cafés, pastelarias, refeitórios, bares e mercearias que procuram uma solução robusta para expor bebidas frias, sobremesas embaladas ou outros produtos refrigerados. A sua estrutura e funcionalidade tornam-no indispensável em áreas de atendimento ao público, onde a visibilidade do produto é crucial para o aumento das vendas.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade bruta/líquida	382 / 360 litros

Característica	Detalhe
Capacidade (latas 330ml)	467
Capacidade (garrafas 500ml)	217
Dimensões (LPA)	600x650x2000 mm
Potência	0.27 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	2.845 kWh/24hr
Variação de temperatura	0 / +10 °C
Peso	73.5 kg
Gás de refrigeração	R600a
Estrutura externa	Branca
Estrutura interna	ABS
Perfil da porta	Cinzentos
Iluminação	Interior e display
Prateleiras	5 (ajustáveis)
Pés/Rodas	2 pés ajustáveis (frente), 2 rodas (atrás)