

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Frigorífico Expositor Duplo Ventilado 852L - Portas Vidro

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|----------------|-------------------|----------------------|
| SKU: | MS0107.425.009 | Modelo: | S 900 SC TD |
| Marca: | MAGNUS | EAN: | N/D |
| Peso: | 158 kg | Dimensões: | 1103 x 728 x 2001 cm |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|-------------|
| Marca | MAGNUS |
| Modelo | S 900 SC TD |

Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado ventilado com portas de vidro duplo, 852L de capacidade. Ideal para bebidas e produtos frescos em ambientes profissionais.

Descricao Completa

Frigorífico expositor — Armário Frigorífico — Principais Vantagens

Este armário refrigerado foi concebido para uma exposição eficiente e atrativa de produtos em ambientes comerciais, com uma capacidade generosa para armazenar diversas bebidas e outros artigos refrigerados. O seu design com portas pivotantes de vidro duplo e iluminação interior garante uma visibilidade excepcional, incentivando a compra por impulso. A refrigeração ventilada assegura uma temperatura homogénea entre 0 °C e +10 °C, ideal para manter os produtos frescos e apelativos, enquanto os pés ajustáveis permitem uma adaptação perfeita a qualquer espaço.

Aplicações Profissionais

Pensado para o dinamismo do setor de hotelaria e restauração, este expositor frigorífico é a solução ideal para supermercados, garrafeiras, cafés, bares e padarias. A sua robustez e funcionalidades, como o termóstato e termómetro digital, fazem dele um equipamento fiável para a conservação e exposição de artigos. A otimização do espaço, aliada à eficiência energética proporcionada pelo gás de refrigeração R-290, torna-o num investimento inteligente para qualquer negócio que necessite de uma montra refrigerada de alto desempenho.

Características Técnicas

| Característica | Detalhe |
|-----------------------------|------------------|
| Dimensões (LPA) | 1103x728x2001 mm |
| Potência | 0.65 kW |
| Alimentação elétrica | 230V/1/50 Hz |
| Consumo de energia elétrica | 5.925 kWh/24hr |
| Capacidade (bruto/líquido) | 962 / 846 l |
| Temperatura | 0 / +10 °C |
| Peso | 158 kg |

| Característica | Detalhe |
|---------------------|---------------|
| Termómetro | Digital |
| Gás de Refrigeração | R-290 |
| Estrutura Externa | Branca |
| Estrutura Interna | ABS |
| Prateleiras | 4, ajustáveis |

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de armazenamento deste armário expositor?

Este armário frigorífico possui uma capacidade bruta de 962 litros e líquida de 846 litros, o que equivale a aproximadamente 1098 latas de 330 ml ou 489 garrafas de 500 ml, oferecendo amplo espaço para os seus produtos.

Qual a faixa de temperatura do equipamento?

O equipamento opera numa faixa de temperatura entre 0 °C e +10 °C, ideal para a conservação de bebidas, lacticínios e outros produtos que requerem refrigeração.

Este frigorífico expositor é eficiente em termos energéticos?

Sim, utiliza o gás de refrigeração R-290, conhecido pela sua eficiência e baixo impacto ambiental. O consumo de energia elétrica é de 5.925 kWh/24hr.

As prateleiras são ajustáveis?

Sim, o armário inclui 4 prateleiras que podem ser ajustadas em altura, permitindo-lhe organizar o espaço interno de acordo com as necessidades dos seus produtos.

É fácil monitorizar a temperatura interna?

Completamente. O armário está equipado com um termómetro digital e um termostato digital, facilitando o controlo e a monitorização da temperatura com precisão.