

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Expositor para Congelados com Descongelação Automática 650 Litros

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.038	Modelo:	SMR SLB 1940 AD TOPO
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR SLB 1940 AD TOPO

Descricao Resumida

Expositor para congelados (ilha de exposição) profissional com 650 litros de capacidade, descongelação automática, iluminação LED e bi-temperatura.

Descricao Completa

Expositor para Congelados – Vantagens Essenciais para Horeca

Este expositor de congelados (ilha de exposição) com 650 litros de capacidade bruta é a solução ideal para estabelecimentos Horeca que necessitam de exibir produtos ultracongelados e refrigerados com a máxima eficiência e visibilidade. A sua funcionalidade bi-temperatura permite alternar entre refrigeração (0 / +8 °C) e congelação (-24 / -16 °C), oferecendo uma versatilidade excepcional para diversos produtos, desde gelados a refeições pré-confeccionadas.

Equipado com descongelação automática, este equipamento minimiza a necessidade de intervenção manual, garantindo um funcionamento contínuo e a preservação ótima dos alimentos. O revestimento interno em chapa plastificada e o isolamento de 70 mm asseguram uma excelente estabilidade térmica, contribuindo para uma eficiência energética superior e um menor consumo elétrico diário.

A iluminação LED integrada e as tampas de correr em vidro proporcionam uma ampla visibilidade, destacando os produtos expostos e incentivando a compra. Com um baixo nível de ruído (<55 dB) e gás de refrigeração R290, este expositor é uma escolha sustentável e prática para qualquer ambiente de retalho alimentar ou hotelaria.

Aplicações

Este versátil expositor é perfeito para supermercados, mercearias, padarias, pastelarias, e estabelecimentos de restauração que desejam otimizar a exposição de produtos congelados e refrigerados. A sua robustez e capacidade adaptam-se tanto a pequenas lojas de conveniência como a grandes superfícies, suportando volumes elevados de clientes.

É ideal para a exposição de gelados, produtos ultracongelados, laticínios, bebidas e carnes embaladas, permitindo a personalização da oferta consoante as necessidades do negócio e a época do ano. A funcionalidade bi-temperatura torna-o indispensável para quem procura flexibilidade e eficiência na gestão de inventário.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação automática	Sim
Nível de ruído	<55 dB
Temperatura	0 / +8 °C ou -24 / -16 °C (Bi-temperatura)
Área de exposição total	1.19 m ²
Capacidade bruto/líquido	650 / 452 litros
Dimensões (LPA)	1970x865x830 mm
Potência	0.331 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	4.57 kWh/24h
Divisórias altas	3
Capacidade de cestos	4 (grandes) + 2 (pequenos)
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Tampas	Correr em vidro
Espessura isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Condensador	Ventilado
Gás de refrigeração	R290
Outras características	Paragolpes, caleira dreno da água, apara águas
Iluminação	LED
Classe climática	3L1