

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Expositor Congelados Dupla Temperatura 623L - Descongelação Automática

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.039	Modelo:	SMR SLB 1940 VCC TOPO
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR SLB 1940 VCC TOPO

Descricao Resumida

Expositor de congelados com 623L de capacidade bruta e sistema de bi-temperatura. Descongelção automática, compressor variável e baixo ruído. Ideal para HORECA.

Descricao Completa

Expositor de Congelados — Principais Vantagens

Este expositor de congelados (ou arca congeladora com tampa de vidro) oferece uma solução de excelência para a exposição e conservação de produtos em ambientes profissionais. Com a sua função de bi-temperatura, permite alternar entre refrigeração e congelação, adaptando-se perfeitamente às necessidades do seu negócio, seja para gelados, produtos ultracongelados ou bebidas frescas.

A tecnologia de descongelção automática e o compressor de velocidade variável garantem uma gestão energética otimizada, reduzindo o consumo e mantendo a estabilidade da temperatura. O baixo nível de ruído, inferior a 55 dB, contribui para um ambiente de trabalho mais agradável, ideal para estabelecimentos onde o conforto acústico é valorizado.

Com uma generosa capacidade bruta de 623 litros e uma área de exposição de 1,16 m², este equipamento maximiza a visibilidade do produto, complementada pela iluminação LED interna. O isolamento de 70 mm e o gás de refrigeração R290, mais ecológico, reforçam o compromisso com a eficiência e a sustentabilidade.

Aplicações

Ideal para supermercados, lojas de conveniência, pastelarias, gelatarias e estabelecimentos HORECA que necessitam de expor produtos congelados ou refrigerados. A ampla visibilidade e a flexibilidade de temperatura tornam-no perfeito para a venda por impulso, apresentando gelados, refeições pré-confeccionadas ou bebidas em condições ótimas.

A capacidade de adaptação a diferentes modos de temperatura permite uma utilização versátil, adequando-se a flutuações sazonais de produtos ou a diferentes estratégias de venda. A sua robustez e design funcional garantem um desempenho fiável em ambientes de uso intensivo.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Descongelação Automática e Compressor de Velocidade Variável	Sim
Nível de Ruído	<55 dB
Temperatura	0 / +8 °C ou -24 / -16 °C (Bi-temperatura)
Área de Exposição Total	1.16 m ²
Capacidade Bruta/Líquida	623 / 574 Litros
Dimensões (LPA)	1970x865x830 mm
Potência	0.27 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de Energia Elétrica	4.7 kWh/24h
Divisórias Altas	3
Capacidade de Cestos	4 (grandes) + 2 (pequenos)
Revestimento Externo	Chapa pré-pintada
Revestimento Interno	Chapa plastificada
Tampas	Correr em vidro
Espessura do Isolamento	70 mm
Termóstato e Termómetro	Digital
Tipo de Refrigeração	Condensador ventilado
Gás Refrigerante	R290
Características Adicionais	Paragolpes, caleira dreno da água, apara-águas, iluminação LED
Classe Climática	3L1