

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Expositor Congelador Ilha com Descongelação Automática, 615L

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.037	Modelo:	SMR SLB 1700 AD
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR SLB 1700 AD

Descricao Resumida

Expositor congelador ilha de 615L com descongelação automática e bi-temperatura. Ideal para refrigeração e congelação, com dimensões de 1700x885x840 mm.

Descricao Completa

Expositor Congelador Ilha — Principais Vantagens

Este expositor congelador ilha (também conhecido como vitrine de congelados) é a solução ideal para a conservação e apresentação de produtos ultracongelados em espaços comerciais movimentados. Projetado para o setor HORECA e hotelaria, oferece uma capacidade generosa de 615 litros, garantindo uma resposta eficaz às necessidades de qualquer estabelecimento. A sua descongelação automática minimiza a manutenção, permitindo focar os recursos na operação diária.

Com um sistema de bi-temperatura, este equipamento adapta-se a diferentes necessidades, funcionando como refrigerador ou congelador, de 0°C a +8°C ou de -24°C a -16°C respetivamente. A iluminação LED integrada assegura uma ampla visibilidade dos produtos, enquanto o revestimento interno em chapa plastificada e o gás refrigerante R290 contribuem para a eficiência energética e durabilidade do equipamento.

A espessura de isolamento de 70 mm, combinada com um termóstato e termómetro digitais, garante a manutenção precisa da temperatura, crucial para a segurança alimentar e para um consumo de energia otimizado. Este equipamento é a escolha acertada para quem procura fiabilidade, visibilidade e versatilidade na exposição de produtos.

Aplicações

Este expositor congelador ilha é perfeitamente adequado para uma vasta gama de estabelecimentos profissionais, incluindo supermercados, lojas de conveniência, padarias, pastelarias, e secções de congelados em grandes superfícies. A sua versatilidade permite a exposição de gelados, produtos ultracongelados, massas folhadas, peixe congelado, entre outros, otimizando a apresentação e incentivando a compra por impulso.

É uma solução robusta para estabelecimentos com alto volume de vendas, onde a fiabilidade e a eficiência energética são prioritárias. A sua construção durável e a descongelação automática garantem um funcionamento contínuo e sem interrupções, ideal para ambientes de trabalho exigentes.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação automática	Sim
Nível de ruído	<55 dB
Temperatura	0 / +8 ou -24 / -16 °C
Área de exposição total	0.97 m ²
Capacidade bruto/líquido	615 / 411 litros
Dimensões (LPA)	1700x885x840 mm
Potência	0.331 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	4.18 kWh/24h
Divisórias altas	2
Capacidade de cestos	3 (grandes) + 2 (pequenos)
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Tampas	Correr em vidro
Espessura isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Bi-temperatura	Refrigeração/Congelação
Condensador	Ventilado
Gás de refrigeração	R290
Características adicionais	Paragolpes, caleira dreno da água, apara águas, iluminação LED ampla, classe climática: 3L1