

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Expositor Congelador Ilha Automático 615L (0 a +8°C / -16 a -24°C)

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.040	Modelo:	SMR SLB 1700 VCC
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR SLB 1700 VCC

Descricao Resumida

Expositor congelador (display freezer) ilha bi-temperatura 615L com descongelação automática e compressor de velocidade variável, ideal para retalho.

Descricao Completa

Expositor Congelador Ilha — Principais Vantagens para o seu Negócio

Este expositor congelador (display freezer) é a solução ideal para estabelecimentos HORECA e retalho alimentar que procuram máxima eficiência e visibilidade. Concebido para uso profissional intenso, integra descongelação automática e um compressor de velocidade variável, garantindo um desempenho energético superior e um funcionamento otimizado.

A sua adaptabilidade é um ponto-chave, permitindo operar em modo de refrigeração (0 a +8°C) ou congelação (-16 a -24°C), adequando-se a uma vasta gama de produtos. Com um design pensado para a exposição de produtos, oferece uma ampla área visível, complementada por iluminação LED, que realça os artigos e estimula a compra impulsiva por parte dos seus clientes.

A construção robusta, com revestimento externo em chapa pré-pintada e interno em chapa plastificada, assegura durabilidade e fácil manutenção. O isolamento de 70 mm e o gás refrigerante R290 contribuem significativamente para a eficiência energética e para a redução dos custos operacionais, elementos cruciais para a rentabilidade da sua empresa.

Aplicações

Perfeito para supermercados, mercearias, lojas de conveniência, hotéis e restaurantes que necessitam de expor produtos congelados ou refrigerados de forma apelativa e profissional. A sua configuração tipo ilha permite uma colocação estratégica no centro de espaços comerciais, maximizando o fluxo de clientes e a visibilidade dos produtos. Ideal para gelados, alimentos congelados, bebidas e outros artigos que exigem temperaturas controladas, este equipamento adapta-se tanto a grandes como a médias superfícies.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação automática e compressor de velocidade variável	Sim

Característica	Detalhe
Nível de ruído	<55 dB
Temperatura	0 / +8 ou -24 / -16 °C
Área de exposição total	0.97 m ²
Capacidade bruto/líquido	615 / 411 l
Dimensões (LPA)	1700x885x840 mm
Potência	0.241 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	3.88 kWh / 24h
Divisórias altas	2
Capacidade de cestos	3 (grandes) + 2 (pequenos)
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Tampas	Correr em vidro
Espessura do isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Bi-temperatura	Refrigeração/Congelação
Condensador	Ventilado
Gás de refrigeração	R290
Outras características	Paragolpes, caleira dreno de água, apara-águas, iluminação LED
Classe climática	3L1