

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Arca Congeladora Exposição 845L - Descongelação Automática

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS100.770.036	<b>Modelo:</b>	Cozedor Sous Vide
<b>Marca:</b>	Fricon	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Fricon
<b>Modelo</b>	Cozedor Sous Vide

### Descricao Resumida

Arca expositora profissional de chão para congelados e refrigerados, 845L, com descongelação automática e bi-temperatura (0/+8 ou -24/-16 °C).

## Descricao Completa

### Arca Expositora Congeladora — Principais Vantagens

Esta arca expositora congeladora de 845 litros é projetada para otimizar a conservação e exposição de produtos congelados em ambientes profissionais. Equipada com descongelação automática, minimiza a necessidade de intervenção manual e garante a manutenção de uma temperatura estável, essencial para a segurança alimentar e a qualidade dos itens expostos (também conhecida como ilha de exposição ou expositor de congelados).

Com a sua flexibilidade de bi-temperatura, pode operar tanto em modo de refrigeração (0 / +8 °C) como de congelação (-24 / -16 °C), tornando-a extremamente versátil para diferentes necessidades de negócio, desde pastelarias a supermercados. O isolamento de 70 mm e o gás de refrigeração R290 contribuem para uma excelente eficiência energética e um impacto ambiental reduzido.

A iluminação LED e as tampas de correr em vidro proporcionam uma ampla visibilidade dos produtos, incentivando a compra por impulso. A construção robusta com revestimento externo em chapa pré-pintada e interno em chapa plastificada assegura durabilidade e facilidade de limpeza, características valorizadas no setor HORECA.

### Aplicações

Ideal para supermercados, mercearias, áreas de self-service, restaurantes, pastelarias e hotéis que necessitam de um equipamento fiável para a exposição apelativa de gelados, produtos ultracongelados, bolos ou bebidas refrigeradas. A sua grande capacidade e área de exposição de 1,3 m<sup>2</sup> são perfeitas para estabelecimentos com alto volume de vendas.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação	Automática
Nível de Ruído	<55 dB
Temperatura	0 / +8 ou -24 / -16 °C

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Área de Exposição Total</b>	1.3 m <sup>2</sup>
<b>Capacidade Bruta/Líquida</b>	845 / 577 litros
<b>Dimensões (LPA)</b>	2200x885x840 mm
<b>Potência</b>	0.327 kW
<b>Alimentação Elétrica</b>	230V/1/50 Hz
<b>Consumo de Energia Elétrica</b>	5.53 kWh/24h
<b>Divisórias Altas</b>	3
<b>Capacidade de Cestos</b>	5 (grandes) + 2 (pequenos)
<b>Revestimento Externo</b>	Chapa pré-pintada
<b>Revestimento Interno</b>	Chapa plastificada
<b>Tampas</b>	Correr em vidro
<b>Espessura do Isolamento</b>	70 mm
<b>Termóstato</b>	Digital
<b>Termómetro</b>	Digital
<b>Bi-temperatura</b>	Sim (Refrigeração/Congelação)
<b>Condensador</b>	Ventilado
<b>Gás de Refrigeração</b>	R290
<b>Características Adicionais</b>	Paragolpes, caleira dreno da água, apara-águas, iluminação LED
<b>Visibilidade</b>	Ampla
<b>Classe Climática</b>	3L1