

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Expositor Congelados Vertical Duplo 1613L - Descongelação Automática

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS142.770.003	<b>Modelo:</b>	Upperdeck ECO + SMR SLB 2200 AD
<b>Marca:</b>	Fricon	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Fricon
<b>Modelo</b>	Upperdeck ECO + SMR SLB 2200 AD

### Descricao Resumida

Expositor profissional de congelados, 1613L (brutos) com descongelação automática. Temperaturas de -24/-16°C ou 0/+8°C, robusto e eficiente.

## Descricao Completa

### Expositor Congelados Vertical — Expositor de Congelados Vertical – Principais Vantagens

Este expositor vertical de congelados (também conhecido como *freezer display*) oferece uma solução de excelência para a exposição de produtos ultracongelados em ambientes comerciais, como supermercados, lojas de conveniência e até em áreas de take-away de restaurantes. Com uma capacidade impressionante de 1613 litros brutos, distribui-se em dois compartimentos independentes: uma arca inferior e um upperdeck superior, maximizando a área de exposição e a visibilidade dos produtos.

A tecnologia de descongelação automática assegura uma manutenção simplificada e uma eficiência energética superior, minimizando a formação de gelo e garantindo temperaturas estáveis. O design robusto, com revestimento externo em chapa pré-pintada e interno em chapa plastificada, juntamente com portas em vidro pivotantes, não só confere durabilidade, como também uma apresentação apelativa dos produtos. A iluminação LED integrada realça a qualidade dos alimentos expostos, convidando à compra por impulso.

### Aplicações

Ideal para estabelecimentos comerciais que necessitam de uma solução eficaz para a conservação e exposição de grandes volumes de produtos congelados. É perfeitamente adequado para supermercados, mercearias, áreas de serviço, e qualquer ponto de venda que beneficie de uma apresentação profissional e de fácil acesso a gelados, alimentos ultracongelados, ou refeições pré-preparadas. A sua estrutura de dupla secção permite a organização otimizada de diferentes tipos de produtos, tornando-o versátil para diversas necessidades de retalho.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação Automática	Sim
Nível de Ruído	<55 dB

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Temperatura (Arca)</b>	-24 / -16 °C
<b>Temperatura (Upperdeck)</b>	0 / +8 ou -24 / -16 °C
<b>Área de Exposição Total</b>	1.3 m <sup>2</sup> (arca) + 1 m <sup>2</sup> (upperdeck)
<b>Capacidade Bruta/Líquida (Arca)</b>	845 / 577 l
<b>Capacidade Bruta/Líquida (Upperdeck)</b>	768 / 415 l
<b>Dimensões (LPA)</b>	2200x885x2155 mm
<b>Potência (Arca)</b>	0.327 kW
<b>Potência (Upperdeck)</b>	1 kW
<b>Alimentação Elétrica</b>	230V/1/50 Hz
<b>Consumo de Energia Elétrica (Arca)</b>	5.53 kWh/24h
<b>Consumo de Energia Elétrica (Upperdeck)</b>	9.78 kWh/24h
<b>Divisórias Altas (Arca)</b>	3
<b>Prateleiras (Upperdeck)</b>	6
<b>Capacidade de Cestos (Arca)</b>	5 (grandes) + 2 (pequenos)
<b>Revestimento Externo</b>	Chapa pré-pintada
<b>Revestimento Interno</b>	Chapa plastificada
<b>Portas</b>	Vidro pivotantes
<b>Espessura Isolamento</b>	70 mm
<b>Termóstato</b>	Digital
<b>Termómetro</b>	Digital
<b>Condensador e Evaporador</b>	Ventilado
<b>Gás de Refrigeração</b>	R290

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Drenagem de Água</b>	Sim
<b>Iluminação</b>	LED
<b>Classe Climática</b>	3L1