

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Expositor Congelados Vertical 878L - Descongelação Automática

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS142.770.008	<b>Modelo:</b>	UPPERDECK SLB 2500 AD ECO
<b>Marca:</b>	Fricon	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Fricon
<b>Modelo</b>	UPPERDECK SLB 2500 AD ECO

### Descricao Resumida

Expositor de congelados vertical de 878L com descongelação automática, portas de vidro, isolamento 70mm, iluminação LED e termóstato digital.

## Descricao Completa

### Expositor de Congelados Vertical — Principais Vantagens

Desenvolvido para o setor HORECA e hotelaria, este expositor de congelados vertical, também conhecido como vitrine ou display de congelados, oferece uma solução robusta e eficiente para a apresentação e conservação de produtos ultracongelados. A sua construção de alta qualidade garante durabilidade e desempenho superiores, essenciais para ambientes de operação intensiva.

Com um sistema de descongelação automática, minimiza a necessidade de intervenção manual e assegura a manutenção de uma temperatura constante e ideal para os artigos expostos. A iluminação LED integrada realça a apresentação dos produtos, convidando à compra, enquanto as portas em vidro pivotantes facilitam o acesso e a reposição.

A espessura de isolamento de 70 mm e o gás de refrigeração R290 contribuem significativamente para a eficiência energética do equipamento, resultando em menores custos operacionais. O controlo preciso da temperatura é garantido por um termóstato e termómetro digital, proporcionando total controlo sobre as condições de conservação.

### Aplicações

Ideal para supermercados, mercearias, lojas de conveniência, cafeterias e qualquer estabelecimento que necessite de expor produtos congelados de forma visível e apetitosa. Perfeito para sorvetes, refeições pré-preparadas, vegetais congelados e outros artigos que exigem temperaturas negativas rigorosas para a sua conservação.

As suas dimensões generosas e a ampla área de exposição tornam-no adequado para estabelecimentos com alto volume de vendas, onde a apresentação do produto é crucial para impulsionar as vendas por impulso.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação automática	Sim

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Nível de ruído</b>	<55 dB
<b>Temperatura</b>	0 / +8 ou -24 / -16 °C
<b>Área de exposição total</b>	1.11 m <sup>2</sup>
<b>Capacidade bruto/líquido</b>	878 / 554 l
<b>Dimensões (LPA)</b>	2500x630x1315 mm
<b>Potência</b>	1.064 kW
<b>Alimentação elétrica</b>	230V/1/50 Hz
<b>Consumo de energia elétrica</b>	13.13 kwh/24h
<b>Prateleiras</b>	8
<b>Revestimento externo</b>	Chapa pré-pintada
<b>Revestimento interno</b>	Chapa plastificada
<b>Portas</b>	Vidro pivotantes
<b>Espessura isolamento</b>	70 mm
<b>Termóstato</b>	Digital
<b>Termómetro</b>	Digital
<b>Condensador e evaporador</b>	Ventilado
<b>Gás de refrigeração</b>	R290
<b>Drenagem de água</b>	Sim
<b>Iluminação</b>	LED
<b>Classe climática</b>	3L1