

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Arca Congeladora Expositora Ilha, 1191L - Descongelação Automática

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.043	Modelo:	SMR CLS 2100 VCC TOPO
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR CLS 2100 VCC TOPO

Descricao Resumida

Arca congeladora expositora ilha de 1191L com descongelação automática e compressor de velocidade variável. Ideal para HORECA, garante alta visibilidade e eficiência energética.

Descrição Completa

Arca Congeladora Expositora — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e a visibilidade que a nossa arca congeladora expositora de 1191 litros oferece ao seu estabelecimento HORECA. Projetada para um desempenho superior, esta ilha de exposição (ou ilha de congelados) maximiza a apresentação dos seus produtos, desde gelados a ultracongelados, garantindo a sua preservação com a máxima segurança alimentar e um baixo consumo energético.

Equipada com descongelação automática e um compressor de velocidade variável, esta arca expositora otimiza o funcionamento e reduz significativamente os custos operacionais. A manutenção mínima e a durabilidade dos materiais de fabrico asseguram um investimento rentável e uma longa vida útil para ambientes de uso intensivo, como supermercados, padarias, e lojas de conveniência.

A iluminação LED integrada e as tampas de correr em vidro permitem uma ampla visibilidade dos produtos, incentivando a compra por impulso. Com um design robusto e funcionalidades avançadas, esta arca é a solução ideal para quem procura fiabilidade e destaque no ponto de venda.

Aplicações

Esta arca congeladora expositora é ideal para qualquer estabelecimento que necessite de expor produtos congelados de forma atrativa e eficiente. Perfeita para minimercados, pastelarias, gelatarias, hotéis e restaurantes que desejam apresentar uma vasta gama de produtos, desde sobremesas congeladas a refeições pré-confecionadas e leguminosas. A sua grande capacidade e a facilidade de acesso tornam-na indispensável para negócios com alto volume de vendas.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação automática e compressor de velocidade variável	Sim

Característica	Detalhe
Nível de ruído	<55 dB
Temperatura	-4 / +8 °C ou -24 / -16 °C
Área de exposição total	1.66 m ²
Capacidade bruto/líquido	1191 / 672 l
Dimensões (LPA)	2142x1018x990 mm
Potência	0.433 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	6.59 kWh/24h
Divisórias altas	4
Prateleiras	4
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Tampas	Correr para trás em vidro
Espessura isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Condensador	Ventilado
Gás de refrigeração	R290
Segurança	Paragolpes
Drenagem	Caleira dreno da água, apara-águas
Iluminação	LED
Visibilidade	Ampla
Classe climática	3L1