

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Fabricador de Gelo em Cubos 165 kg/24h com Depósito 75 kg

Informacoes do Produto

SKU:	MS200.131.073	Modelo:	MP 165/75
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	MP 165/75

Descricao Resumida

Fabricador de gelo profissional com produção de 165 kg/24h e depósito de 75 kg. Estrutura em inox e cubos de 18 gr. Ideal para HORECA.

Descricao Completa

Fabricador de Gelo em Cubos — Principais Vantagens

Este equipamento robusto foi concebido para o setor HORECA e hotelaria, garantindo uma produção contínua e fiável de gelo em cubos. A sua capacidade de 165 kg por dia aliado a um depósito de 75 kg assegura que o seu estabelecimento nunca ficará sem gelo, mesmo nos períodos de maior afluência.

A construção em aço inoxidável confere uma durabilidade superior e facilita a limpeza, cumprindo os mais elevados padrões de higiene. O interior do depósito em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados, contribui para uma manutenção rápida e um armazenamento eficiente do gelo.

O design pensativo inclui pés ajustáveis em altura, permitindo uma integração perfeita em diferentes configurações de cozinha, e uma porta com sistema de abertura/fecho fácil para maior conveniência operacional. Este fabricante de gelo (ou máquina de fazer gelo), destaca-se pela sua eficiência e desempenho consistentes.

Aplicações

Ideal para restaurantes, bares, hotéis, discotecas e cozinhas industriais que requerem uma alta produção de gelo para bebidas, refrigeração de alimentos ou apresentações em buffet. A sua capacidade e fiabilidade tornam-no adequado para estabelecimentos com médio a elevado volume de clientes, garantindo sempre a disponibilidade de gelo de qualidade.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	840x745x1070 mm (sem pés)
Produção	165 kg/24h (Ar= +21°C - Água= +15°C)
Capacidade do Depósito	75 kg
Potência	1.9 kW

Característica	Detalhe
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Peso	107 kg
Refrigeração	A ar
Tamanho do Cubo	18 gr
Material Exterior	Aço inoxidável
Material Interior do Depósito	ABS com isolamento térmico
Gás Refrigerante	R452a
Pés	Ajustáveis em altura (40 a 50 mm)
Acessórios	Inclui pá