

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Frapê Profissional com Copo de Inox 0.8L – 250W

Informacoes do Produto

SKU:	MS425460002	Modelo:	FS 1500
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	FS 1500

Descricao Resumida

Frapê profissional robusto com copo de inox de 0.8L e 15000 rpm, ideal para batidos e milkshakes em hotelaria e restauração. 230V, 20x22x50cm.

Descricao Completa

Frapê Profissional – Principais Vantagens

Este frapê profissional, também conhecido como batedor de batidos, é o equipamento ideal para estabelecimentos que procuram eficiência e durabilidade na preparação de bebidas frias. Equipado com um copo em aço inoxidável robusto, garante a higiene e a resistência necessárias para o uso contínuo em ambientes Horeca, como bares, cafeterias e restaurantes.

Com uma potência de 0.15 kW e uma velocidade de 15000 rpm, este aparelho assegura a rápida e homogênea mistura de ingredientes, resultando em batidos, milkshakes e outras bebidas cremosas na perfeição. A sua estrutura e suporte em liga leve conferem estabilidade e segurança durante a operação, otimizando o fluxo de trabalho e a satisfação do cliente.

Desenhado para uma utilização intensiva, este frapê elétrico (ou liquidificador para frappés) combina praticidade com alto desempenho. A capacidade de 0.8 litros permite a preparação de porções individuais ou múltiplas, adaptando-se às necessidades do seu negócio e garantindo sempre um produto final de excelente qualidade.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para cafés, bares, pastelarias, hotéis e casas de gelados que necessitam de preparar batidos de fruta frescos, milkshakes cremosos, e outras bebidas misturadas com rapidez e consistência. A sua construção robusta torna-o ideal para lidar com volumes médios a altos de produção diária, sem comprometer a qualidade ou a fiabilidade.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Copo	Aço inoxidável
Estrutura e suporte	Liga leve
Dimensões (LPA)	200x220x500 mm

Característica	Detalhe
Potência	0.15 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade	0.8 L
Velocidade	15000 rpm
Peso	2.8 kg