

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Frapê de Parede 0.8L – Preparação Rápida de Batidos e Cocktails

Informacoes do Produto

SKU:	MS0425.460.003	Modelo:	FSP 1500
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	FSP 1500

Descricao Resumida

Frapê de parede 0.8L para montagem eficiente em espaços HORECA. Prepara rapidamente batidos e cocktails. Potência 0.15 kW, dimensões 150x160xh320 mm.

Descricao Completa

Frapê de Parede – Principais Vantagens para o seu Negócio

Este frapê, desenhado para montagem em parede, é uma solução de excelência para estabelecimentos HORECA que procuram otimizar o espaço e a eficiência operacional. A sua estrutura robusta em liga leve, aliada ao copo em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de higienização, elementos cruciais em ambientes de alta exigência.

Com uma capacidade de 0.8 litros e uma velocidade de 15000 rpm, este liquidificador (também conhecido como batedor de batidos ou milkshaker) permite a preparação rápida e homogênea de uma vasta gama de bebidas, desde batidos cremosos a cocktails perfeitamente misturados. A instalação na parede liberta preciosas superfícies de trabalho, contribuindo para uma cozinha ou bar mais organizado e funcional.

Aplicações

Ideal para bares, cafés, hotéis, gelatarias e restaurantes com serviço de bebidas de grande volume. A sua potência e rapidez são particularmente vantajosas para horas de ponta, permitindo servir clientes com agilidade. Perfeito para a confeção de milkshakes, batidos de frutas, sumos naturais e misturas para cocktails, oferecendo versatilidade para diversas propostas de menu.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	150x160xh320 mm
Potência	0.15 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade	0.8 L
Velocidade	15000 rpm

Característica	Detalhe
Peso	2.3 kg
Copo	Aço Inoxidável
Estrutura	Liga Leve