

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Vitrine Quente Ventilada de Bancada 780mm - 3 Prateleiras

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS1158.834.004	<b>Modelo:</b>	VQV 3 BLACK
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	VQV 3 BLACK

### Descricao Resumida

Vitrine quente ventilada de bancada com 780mm de largura, ideal para exposição de rissóis, empadas e croissants. Potência de 1.8 kW.

## Descricao Completa

### Vitrine Quente Ventilada – Principais Vantagens

Concebida para o setor HORECA, esta vitrine quente ventilada de bancada (ou expositor aquecido) é a solução ideal para manter os seus produtos frescos e saborosos, prontos a servir. O sistema de aquecimento ventilado assegura uma distribuição uniforme do calor, preservando a qualidade e a temperatura dos alimentos.

Equipada com três prateleiras espaçosas, permite a exposição otimizada de uma vasta gama de produtos, desde salgados como rissóis, empadas, quiches e pizzas, até doces irresistíveis como croissants. A sua estrutura robusta e design funcional garantem durabilidade e uma apresentação apelativa, valorizando a oferta do seu estabelecimento.

A limpeza e manutenção são simplificadas, contribuindo para a eficiência operacional da sua cozinha ou balcão de serviço. Este equipamento foi desenvolvido para responder às exigências de um ambiente profissional, onde a qualidade de exposição e a conservação dos alimentos são cruciais.

### Aplicações

Esta vitrine é perfeitamente adequada para restaurantes, cafés, pastelarias, serviços de catering e estabelecimentos de take-away. É ideal para manter e exibir produtos de pastelaria quente, salgados diversos e outros alimentos que necessitem de conservação a uma temperatura controlada. A apresentação em bancada facilita o acesso e a visualização por parte dos clientes, impulsionando as vendas impulsivas.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Externas (LPA)	780x490x640 mm
Dimensões Internas (LPA)	750x460x530 mm
Potência	1.8 kW

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Alimentação Elétrica</b>	230V/1/50 Hz
<b>Número de Grelhas</b>	3
<b>Dimensões das Grelhas</b>	670x433 mm
<b>Pares de Guias</b>	5
<b>Peso</b>	35 kg