

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Aquecedor de Leite Profissional 2 x 1L - Banho-Maria Elétrico

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS6.0.112.0005A	<b>Modelo:</b>	ALF 2
<b>Marca:</b>	MAGNUS	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	6.5 kg	<b>Dimensões:</b>	212 x 163 x 255 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	MAGNUS
<b>Modelo</b>	ALF 2

### Descricao Resumida

Aquecedor de leite profissional em banho-maria, capacidade 2x 1L, termostato regulável (0-90°C). Ideal para cafeterias e hotéis.

## Descricao Completa

### Aquecedor de Leite Profissional — Aquecedor de Leite — Principais Vantagens

Concebido para o setor de bar e cafeteria, este aquecedor de pacotes de leite de banho-maria é a solução ideal para manter o leite na temperatura perfeita. Com capacidade para dois pacotes de 1 litro, garante um serviço eficiente e de alta qualidade, essencial em ambientes de restauração movimentados. A pega ergonômica em aço inoxidável facilita o manuseamento, otimizando as operações diárias da sua equipa.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil é indispensável em cafés, pastelarias, hotéis e estabelecimentos de catering que necessitam de manter o leite quente para diversas preparações, como cappuccinos, lattes ou chocolate quente. A sua funcionalidade de banho-maria assegura que o leite mantenha a sua consistência e sabor, sem queimar, contribuindo para a satisfação do cliente e a reputação do seu negócio.

### Características Técnicas

Característica	Valor
Dimensões (LPA)	212x163x255 mm
Potência	0.65 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Termóstato Regulável	0 – 90 °C
Capacidade (pacote de leite 1L)	2 L
Peso	6.5 kg

### Perguntas Frequentes

### **1. Qual a capacidade deste aquecedor de leite?**

Este aquecedor foi projetado para aquecer até dois pacotes de leite de 1 litro cada, totalizando uma capacidade de 2 litros.

### **2. Qual o material de construção do equipamento?**

A estrutura exterior é em aço inoxidável, proporcionando durabilidade e resistência, enquanto o interior é em alumínio para uma distribuição eficiente do calor.

### **3. É possível regular a temperatura?**

Sim, o equipamento dispõe de um termóstato regulável que permite ajustar a temperatura entre 0 e +90 °C, ideal para diversas necessidades.

### **4. Facilita o manuseamento dos pacotes de leite?**

Com certeza. O aquecedor está equipado com uma pega ergonômica em aço inoxidável, tornando a movimentação dos pacotes de leite mais segura e confortável para o utilizador.

### **5. Onde pode ser utilizado este aquecedor de leite?**

É perfeitamente adequado para cafés, restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos de restauração que necessitem de manter o leite quente para a preparação de bebidas ou outras finalidades.