

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Café de Filtro 30L com Dispensador Água Quente

Informacoes do Produto

SKU:	MS0440.317.026B	Modelo:	CB 1x5W R
Marca:	Animo	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Animo
Modelo	CB 1x5W R

Descricao Resumida

Máquina de café de filtro profissional, 30 L/h, com dispensador de água quente (33 L/h).
Estrutura em aço inoxidável e interface intuitiva.

Descrição Completa

Máquina de Café de Filtro — Principais Vantagens

Equipe o seu estabelecimento HORECA com uma máquina de café de filtro (também conhecida como cafeteira profissional) de alto desempenho, ideal para servir grandes volumes de café fresco e quente. Com uma produção impressionante de 30 litros por hora e um dispensador de água quente de 33 litros por hora, este equipamento assegura um serviço contínuo e eficiente, perfeito para pequenos-almoços, eventos e buffets.

Construída em aço inoxidável robusto, garante durabilidade e facilidade de limpeza, vital para o cumprimento dos rigorosos padrões de higiene na restauração. A interface intuitiva com display LCD iluminado e comandos simples minimiza a necessidade de formação, permitindo que a sua equipa se concentre na excelência do serviço.

Funcionalidades inteligentes como o detetor de presença do contentor e arranque lento protegem o equipamento e otimizam a extração do café, enquanto as várias opções de limpeza simplificam a manutenção diária. O sistema de monitorização de consumo com contador diário e total oferece controlo preciso sobre a utilização, ajudando na gestão operacional.

Aplicações

Esta máquina é perfeitamente adequada para hotéis, restaurantes, cafetarias, buffets, salas de conferência e qualquer estabelecimento com elevada procura de café e água quente. A sua capacidade de produção contínua torna-a indispensável para eventos com grande afluência, garantindo que nunca falta café fresco e bebidas quentes aos seus clientes.

A ligação direta à rede hídrica 3/4" elimina a necessidade de reabastecimentos manuais frequentes, ideal para cozinhas industriais e espaços com operação contínua.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	505x470x700 mm

Característica	Detalhe
Potência	3,425 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50-60 Hz
Produção de café	30 l/h
Produção água quente	33 l/h
Temperatura	80 - 85 °C
Papel de filtro	Ø 101/317 mm
Containers	1