

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Café de Filtro 30L com 2 Containers e Água Quente

Informacoes do Produto

SKU:	MS0440.317.032B	Modelo:	CB 2x5W
Marca:	Animo	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Animo
Modelo	CB 2x5W

Descricao Resumida

Máquina de café de filtro elétrica com 30L/h e dispensador de água quente, ideal para Horeca. Estrutura em aço inoxidável, com 2 containers e display LCD.

Descrição Completa

Máquina de Café de Filtro Profissional — Principais Vantagens

Esta máquina de café de filtro de alta capacidade foi projetada para responder às exigências de estabelecimentos com elevado fluxo de clientes. Com uma produção de 30 litros de café por hora, garante um serviço contínuo e eficiente, ideal para buffets, cantinas e grandes eventos. A sua robustez, aliada à estrutura em aço inoxidável, assegura durabilidade e facilidade de manutenção.

A integração de um dispensador de água quente (com produção de 33 l/h) expande a sua versatilidade, permitindo a preparação de chá e outras bebidas quentes simultaneamente. Os dois *containers* fornecidos, equipados com vidro de nível integrado e torneira, otimizam a logística de serviço, enquanto o display LCD iluminado e os comandos intuitivos simplificam a operação diária.

Aplicações

Este equipamento é uma solução de excelência para o setor Horeca, hotéis, restaurantes, refeitórios empresariais, e qualquer ambiente que necessite de servir café de filtro (ou cafeteira de filtro) e água quente em grande volume. A sua capacidade e funcionalidade programável tornam-no indispensável em pequenos-almoços de hotel, coffee breaks de conferências e áreas de serviço self-service.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	815x470x700 mm
Potência	3.475 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50-60 Hz
Produção de Café	30 l/h
Produção de Água Quente	33 l/h
Temperatura	80 - 85 °C

Papel de Filtro	Ø 101/317 mm
Containers	2
Material	Estrutura em aço inoxidável
Ligação à rede hídrica	3/4"
Modelo	CB 2x5W