

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Café de Filtro Profissional 90L | Dispensador de Água Quente

Informacoes do Produto

SKU:	MS0440.317.033B	Modelo:	CB 2x20W
Marca:	Animo	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Animo
Modelo	CB 2x20W

Descricao Resumida

Máquina de café de filtro profissional em aço inox, 90L/h de produção, com 2 contentores e dispensador de água quente. Dimensões 1095x500x895 mm.

Descricao Completa

Máquina de Café de Filtro Profissional — Principais Vantagens

Desenvolvida para o setor HORECA e hotelaria, esta máquina de café de filtro (também conhecida como cafeteira profissional) oferece um desempenho excepcional com uma produção de café de 90 litros por hora e água quente de 60 litros por hora. A sua robustez, aliada à simplicidade de operação, garante um serviço eficiente e de alta qualidade em ambientes de grande procura.

A estrutura em aço inoxidável confere durabilidade e facilidade de limpeza, essencial em qualquer cozinha profissional. Com funcionalidades avançadas como a programação intuitiva, display LCD iluminado e detetor de presença do contentor, esta máquina assegura que cada dose de café seja preparada na perfeição, com o mínimo de intervenção por parte do operador.

Os dois contentores incluídos, equipados com vidro de nível integrado e torneira de comandos intuitivos, otimizam a distribuição e permitem uma monitorização contínua do consumo, através de contadores diários e totais. A ligação à rede hídrica 3/4" e o braço de proteção giratório sublinham a sua conceção para integração fluida e segura em espaços comerciais.

Aplicações

Este equipamento é ideal para hotéis, restaurantes, cafetarias, refeitórios empresariais e qualquer estabelecimento que necessite de uma produção elevada e constante de café e água quente. A sua capacidade de 90L/h torna-a perfeita para servir grandes volumes de clientes de forma rápida e eficiente, garantindo sempre a temperatura ideal para cada bebida.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	1095x500x895 mm
Potência	9.275 kW
Alimentação Elétrica	400V/3/50-60 Hz

Característica	Detalhe
Produção de Café	90 l/h
Produção de Água Quente	60 l/h
Temperatura	80 - 85 °C
Papel de Filtro	Ø 203/533 mm
Contentores	2