

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Roupa Industrial 45 kg Alta Centrifugação Elétrica

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------|
| SKU: | MS0903.12.044 | Modelo: | GWH 450 |
| Marca: | Magnus | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------|
| Marca | Magnus |
| Modelo | GWH 450 |

Descricao Resumida

Máquina de lavar industrial elétrica de alta centrifugação com 45 kg de capacidade. Controlador Wavy, Wi-Fi e sistema MWS para máxima eficiência e poupança de recursos.

Descrição Completa

Máquina de Lavar Roupa Industrial — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar roupa industrial (lavandaria profissional) de alta centrifugação foi concebida para responder às exigências rigorosas do setor HORECA e hotelaria. Com uma capacidade de 45 kg, garante eficiência e resultados imaculados em cada ciclo, otimizando o seu tempo e recursos.

O seu controlador eletrónico Wavy oferece uma interface intuitiva, semelhante a um smartphone, simplificando a programação de ciclos de lavagem complexos e permitindo múltiplos níveis de acesso para utilizadores, desde o básico ao técnico. Esta funcionalidade assegura uma operação segura e adaptável às suas necessidades.

Equipada com funcionalidades avançadas como conectividade Wi-Fi para gestão remota via portal TheMind e CycleEditor, e o sistema de pesagem manual MWS, esta lavadora regula automaticamente o nível de água e a concentração de detergente. Isto traduz-se em significativa poupança de água e energia, ao mesmo tempo que mantém a máxima eficácia na lavagem.

Aplicações

Ideal para lavandarias de grandes hotéis, hospitais, lares de idosos e restaurantes com elevado volume de lavagem. É perfeita para estabelecimentos que exigem lavagem de grandes quantidades de roupa de cama, atalhados e fardamentos, garantindo higiene e desinfeção de acordo com as normas mais exigentes.

Especificações Técnicas

| Característica | Detalhe |
|----------------------------------|---------------|
| Capacidade de carga (1:10 / 1:9) | 45 kg / 50 kg |
| Capacidade do tambor | 450 L |
| Diâmetro do tambor | Ø 914 mm |

| Característica | Detalhe |
|--|--------------------------|
| Diâmetro da porta | Ø 540 mm |
| Centrifugação R.P.M. | 18 / 63 839 |
| Fator G de centrifugação | 360 |
| Nível de ruído | <75 dB |
| Dimensões (LPA) | 1315x1502x1925 mm |
| Peso líquido | 1350 kg |
| Peso bruto | 1490 kg |
| Potência de aquecimento elétrico (standard) | 36 kW |
| Motor com controlo eletrónico | Sim |
| Potência do motor | 7.5 kW |
| Voltagem (standard) | 380 415 V 3 N ~ 50/60 Hz |
| Consumo de água quente | 486 L |
| Consumo de energia elétrica | 13.8 kW/h |
| Duração do ciclo | 57 min |
| Controlador | Wavy |
| Sistema elétrico de esgoto | 2x 3" |
| Doseador de detergente | Sim |
| Preparado para detergente líquido | Sim |
| Programa de lavagem a 60° | De acordo com ISO9398 |