

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Roupa Asséptica 18kg, Controlo Microprocesso

Informacoes do Produto

SKU:	MS0920.12.006	Modelo:	GA 18
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	GA 18

Descricao Resumida

Máquina de lavar roupa asséptica com 18kg de capacidade. Controlo por microprocessador, certificada com programa a 60°C (ISO9398) para máxima higiene. Ideal para hotelaria e saúde.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Roupa Asséptica — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar roupa (ou “lavandaria industrial”) asséptica de 18 kg foi concebida para responder às mais elevadas exigências de higiene e eficiência, crucial para setores como a hotelaria, restauração e saúde. Com um controlo microprocessado avançado, garante ciclos de lavagem precisos e adaptáveis às necessidades específicas de cada carga, otimizando o consumo de recursos e assegurando uma limpeza irrepreensível.

A construção robusta em aço inoxidável para o corpo interior, cuba e tambor, assegura durabilidade e resistência à corrosão, vital em ambientes de lavandaria de alta utilização. As portas opostas com barreira asséptica eliminam qualquer risco de contaminação cruzada entre roupa suja e roupa limpa, cumprindo os padrões mais rigorosos de higiene e segurança.

Os estabilizadores laterais não só prolongam a vida útil do sistema de amortecimento, como também garantem uma operação extremamente estável, minimizando o ruído e o desgaste. A conformidade com o programa de lavagem a 60°C (ISO9398) sublinha o compromisso com a desinfeção eficaz, tornando-a ideal para estabelecimentos que exigem padrões sanitários rigorosos.

Aplicações

Ideal para lavandarias hospitalares, lares de idosos, hotéis de grande dimensão e qualquer instalação Horeca que necessite de processar grandes volumes de roupa com exigências assépticas. A sua capacidade de 18 kg permite gerir cargas significativas, enquanto o programa a 60°C é perfeito para a higienização de uniformes, lençóis e toalhas, garantindo a eliminação de germes e bactérias.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade de carga (mín-máx)	18 kg / 20 kg

Característica	Detalhe
Capacidade do tambor	180 L
Diâmetro e profundidade do tambor	Ø 750 x 409 mm
Número de portas	1 (de cada lado)
Compartimentos	1
Dimensões da porta	376 x 325 mm
Centrifugação (RPM)	42 - 939
Fator G da centrifugação	370
Nível de ruído	<70 dB
Dimensões (LPA)	900 x 1145 x 1455 mm
Peso líquido	430 kg
Peso bruto	485 kg
Potência de aquecimento elétrico standard	12 kW
Controlo eletrónico do motor	Sim
Potência do motor	2.2 kW
Voltagem standard	380-415 V 3N ~ 50/60 Hz
Consumo de água quente	38.5 L
Consumo de água morna	38.5 L
Consumo de água fria	77 L
Duração do ciclo de consumo	56 min
Controlador PLC	Sim
Sistema elétrico de esgoto	1x 3"
Opcionais fornecidos	Interruptor principal trifásico, botão de emergência, isolamento do transformador, tubo de entrada de água, tubo de esgoto, tubo de entrada de vapor.

Característica**Detalhe****Disponibilidade**

Versão a vapor disponível (consultar disponibilidade e custo).