

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Secador de Roupa a Gás Industrial 10 kg, Alta Eficiência

Informacoes do Produto

SKU:	MS0911.12.097	Modelo:	GDF 200G
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	GDF 200G

Descricao Resumida

Secador de roupa a gás industrial de 10 kg, com 3 níveis de temperatura e sensor de humidade. Potência de aquecimento 5.3 kW. Dimensões 683x711x1126 mm.

Descrição Completa

Secador de Roupa a Gás Industrial – Principais Vantagens

Concebido para as exigências do setor HORECA e hotelaria, este secador de roupa a gás (secadora industrial) de 10 kg oferece uma solução de secagem robusta e eficiente para uso profissional. O seu design inteligente, com tambor em aço galvanizado, garante durabilidade e resistência à corrosão, essenciais para ambientes de utilização intensiva. A potente capacidade de aspiração assegura tempos de secagem rápidos, otimizando o fluxo de trabalho da sua lavandaria, ao mesmo tempo que contribui para uma significativa redução dos custos energéticos.

Equipado com funcionalidades avançadas, como três níveis de temperatura selecionáveis e a capacidade de definir o tempo de trabalho livremente, este equipamento adapta-se perfeitamente a diferentes tipos de tecidos e necessidades específicas. Os três ciclos de secagem pré-determinados simplificam a operação, permitindo aos funcionários agilizar as tarefas e focar-se noutras atividades prioritárias. A sua eficiência e facilidade de utilização tornam-no num investimento valioso para qualquer estabelecimento que procure otimizar as suas operações de lavandaria.

Aplicações

Este secador industrial de 10 kg é ideal para lavandarias profissionais em hotéis, restaurantes, lares de idosos, ginásios e hospitais. A sua capacidade e eficiência são cruciais para estabelecimentos com um volume médio a elevado de roupas a processar diariamente. Também é uma excelente escolha para empresas de catering e outras indústrias que necessitem de secagem rápida e eficaz de uniformes, toalhas, lençóis e outros têxteis. A versatilidade dos seus ciclos de secagem torna-o adequado para uma vasta gama de materiais, desde os mais delicados aos mais robustos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	683x711x1126 mm
Potência elétrica total	0.25 kW

Característica	Detalhe
Alimentação elétrica	230V/1/50-60 Hz
Potência de aquecimento a gás	5.3 kW
Dimensões tambor	Ø 655 550 mm
Volume tambor	198 l
Porta	530 425 mm
Capacidade de carga (1:20)	9.9 kg
Velocidade tambor	50 rpm
Peso	61 kg
Tambor	Aço galvanizado
Acabamento	Painel frontal, lateral e topo em cor cinza
Controlo de temperatura	Três níveis de temperatura seleccionáveis
Programação	Tempo de trabalho livremente definível, 3 ciclos de secagem pré-determinados
Sensor de humidade	Sensor de humidade residual com valor visível no display LED
Display	LED, mostra progressão do programa e contagem de tempo restante
Porta	Grande dimensão, abertura até 180°, abertura invertível
Filtro	Grande dimensão, posicionado na zona frontal para fácil limpeza