Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026
O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Acesso rapido ao produto

Calandra Automática com Regulador de Velocidade e Aspiração, Ø 300x2000 mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0912.12.025	**Modelo:**	S-200/30 AVL - Vapor
Marca:	Magnus	**EAN:**	N/D

Imagens do Produto

Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	S-200/30 AVL - Vapor

Descricao Resumida

> Calandra automática com Ø 300x2000 mm, regulador de velocidade e aspiração, ideal para lavandarias industriais e hotelaria. Potência 0.48 kW.

Descricao Completa

Calandra industrial — Calandra Automática de Lavandaria – Principais Vantagens

Esta calandra automática industrial (passadora de roupa) foi concebida para otimizar o processo de tratamento de roupa em ambientes profissionais como hotéis, lavandarias industriais e hospitais. Graças à sua concha em alumínio tratado, garante uma excelente durabilidade e uma significativa poupança de energia, contribuindo para a sustentabilidade e redução dos custos operacionais.

O equipamento oferece controlo eletrónico avançado para monitorização precisa de todos os parâmetros, assegurando uma performance otimizada e um consumo energético eficiente. A segurança do operador é uma prioridade, com um dispositivo de proteção das mãos e um termóstato de segurança que previne o sobreaquecimento, elevando o padrão de fiabilidade no trabalho diário.

Aplicações

Ideal para lavandarias de grande volume em hotéis, residências, hospitais e restaurantes que exigem um acabamento perfeito da roupa. A sua capacidade de processamento (passar a ferro) é adequada para estabelecimentos com uma elevada rotatividade de tecidos, garantindo eficiência e qualidade no tratamento de lençóis, toalhas e outras peças de grandes dimensões.

A versatilidade deste equipamento, incluindo rolo com regulador de velocidade, aspiração e revestimento "Nomex" e "Maxpress", torna-o indispensável para uma gestão de lavandaria que procura maximizar a produtividade e a qualidade do serviço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	2600x500x1100 mm
Potência total	0.48 kW
Aquecimento a vapor	10-12 bar

Característica	Detalhe
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz
Capacidade (H.R. 10-15%)	52/79 kg/h
Capacidade (H.R. 20-25%)	38/55 kg/h
Capacidade (H.R. 40-45%)	25/32 kg/h
Rolo	Ø 300x2000 mm
Velocidade rolo	2-4 m/min
Consumo de ar	200 m^3/h
Consumo de vapor	40 kg/h
Saída de vapor	55 mm
Peso líquido	294 kg