

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Calandra Passadora Elétrica Automática Ø 400x2500 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0912.12.022	<b>Modelo:</b>	S-250/40 E
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	S-250/40 E

### Descricao Resumida

Calandra passadora elétrica automática de Ø 400x2500 mm. Ideal para engomar roupa industrialmente com alta eficiência energética e segurança. Perfeita para HORECA.

## Descrição Completa

### Calandra Passadora Elétrica Automática — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e a excelência no tratamento de roupa com a calandra passadora elétrica automática, desenhada para otimizar operações em hotéis, lavandarias industriais e outras instalações de grande volume. Com um rolo de Ø 400x2500 mm, este equipamento (também conhecido como engomadora industrial) garante resultados impecáveis, elevando a produtividade e a qualidade do serviço de lavanderia.

A sua conceção robusta, com concha em alumínio tratado e estrutura em chapa com pintura epoxy a pó, assegura durabilidade excepcional e resistência ao uso intensivo. A poupança de energia é maximizada através do seu isolamento térmico em fibra cerâmica, que otimiza o rendimento e minimiza as perdas de calor, resultando em custos operacionais reduzidos.

A tecnologia avançada de controlo eletrónico permite monitorizar e ajustar todos os parâmetros, desde a pressão do rolo — que se adapta automaticamente à espessura das peças — até à velocidade e extração de vapor, garantindo uma performance constante e um consumo energético otimizado. A segurança do utilizador é primordial, com um dispositivo de proteção das mãos e um pedal de paragem momentânea do rolo para facilitar a introdução da roupa.

### Aplicações

Esta calandra é ideal para estabelecimentos que exigem um tratamento de roupa de alta qualidade e produtividade. É a solução perfeita para lavandarias hoteleiras, hospitais, residências sénior, restaurantes com grande volume de toalhas e lençóis, e qualquer negócio HORECA que necessite de engomar grandes quantidades de têxteis de forma rápida e eficiente.

A sua capacidade de ajuste automático da pressão e a área de trabalho frontal permitem a instalação em diversos ambientes, otimizando o espaço. Garante um engomado perfeito para uma vasta gama de tecidos, desde lençóis delicados a toalhas robustas, contribuindo para a satisfação do cliente e para a imagem de excelência do seu negócio.

### Especificações Técnicas

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Rolo</b>	Ø 400 x 2500 mm
<b>Velocidade do Rolo</b>	1.8 - 4.4 m/min
<b>Nível de Ruído</b>	50 dB
<b>Humidade Relativa 40-45%</b>	55 kg/h
<b>Dimensões (LPA)</b>	3415 x 940 x 1202 mm
<b>Peso Líquido</b>	663 kg
<b>Peso Bruto</b>	748 kg
<b>Motor do Rolo</b>	0.92 kW
<b>Inversor</b>	Sim
<b>Motor de Aspiração</b>	0.18 kW
<b>Alimentação Elétrica</b>	400V/3/50 Hz
<b>Potência de Aquecimento</b>	37.2 kW
<b>Potência do Motor</b>	1.47 kW
<b>Consumo de Energia Elétrica</b>	22 kW/h