

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Manequim de Engomar Industrial Magnus 1300x700x1950 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0916.468.006	<b>Modelo:</b>	Topper Combi
<b>Marca:</b>	MAGNUS	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	10 kg	<b>Dimensões:</b>	1300 x 700 x 1950 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	MAGNUS
<b>Modelo</b>	Topper Combi

### Descricao Resumida

Manequim industrial rotativo de engomar para calças e sobretudos, com programador eletrônico. Aumente a produtividade da sua lavanderia.

## Descricao Completa

### Manequim Industrial de Engomar — Principais Vantagens

Potencie a eficiência da sua lavanderia profissional com o Manmo Magnus, um equipamento rotativo de engomar concebido para calças e sobretudos. Este robusto sistema integra um programador eletrônico avançado que otimiza o ciclo de acabamento, garantindo resultados impecáveis. A combinação do super-aquecedor com um ventilador de alta performance permite engomar uma peça enquanto a seguinte está a ser preparada, maximizando significativamente o fluxo de trabalho e a produtividade operacional. A durabilidade e a fiabilidade da construção industrial asseguram um desempenho consistente.

### Aplicações Profissionais

Este manequim de engomadoria é ideal para estabelecimentos como hotéis, hospitais, lavandarias industriais e outras operações que requerem o acabamento de grandes volumes de roupa. A sua capacidade de manusear calças e sobretudos com facilidade torna-o uma adição valiosa para qualquer setor que necessite de roupa impecável de forma rápida e eficiente. A equipa da sua lavanderia irá beneficiar da facilidade de utilização e da significativa redução no tempo de processamento, tornando-o um investimento excepcional para otimizar os custos operacionais.

### Características Técnicas

Dimensões (LPA)	1300x700x1950 mm
Potência Super-Aquecedor	1 bar
Potência de Insuflação	1.75 kW
Alimentação Elétrica	400V/3/50 Hz
Consumo Médio de Vapor	10 kg/h
Pressão de Vapor	5-6 bar (Sob pedido)
Pressão de Ar Comprimido	6 bar (Sob pedido)

<b>Entrada de Vapor</b>	3/8"
<b>Saída de Vapor</b>	3/8"
<b>Peso</b>	200 kg

## **Perguntas Frequentes**

---

### **Qual a principal diferença entre este manequim e um ferro de engomar tradicional?**

Este manequim de engomar industrial oferece um sistema rotativo automático, em contraste com a operação manual de um ferro de engomar tradicional. É ideal para um volume de trabalho elevado e peças como calças e sobretudos.

### **É fácil de usar mesmo para quem não tem experiência?**

Sim, o programador eletrônico simplifica bastante a operação. Embora seja um equipamento profissional, foi desenhado para ser intuitivo, permitindo um rápido domínio das suas funções.

### **O equipamento requer alguma instalação especial?**

Sim, este manequim necessita de ligação a uma unidade externa de vapor e ar comprimido. Recomenda-se a consulta de um técnico para uma instalação adequada e segura.

### **Que tipo de roupa pode ser engomada neste manequim?**

Foi especificamente concebido para engomar calças e sobretudos, sendo capaz de dar um acabamento profissional a esta tipologia de peças de vestuário.

### **Quais são os principais benefícios de investimento neste equipamento para uma lavanderia profissional?**

Os principais benefícios incluem o aumento da produtividade, a padronização da qualidade de engomadoria, e a redução do esforço manual, traduzindo-se numa otimização significativa dos processos e custos operacionais.