

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 24/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Louça Industrial UX-50 LITE, 50x50 cm, 230V

Informacoes do Produto

SKU:	SM1303215	Modelo:	1303215
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1303215

Descricao Resumida

Máquina de lavar louça profissional 50x50 cm, 230V, com desinfecção garantida. Eficiente, com 38 cm de altura útil e vários ciclos de lavagem.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Louça Industrial — Principais Vantagens

Equipada com a tecnologia Sani-Control e Thermal Lock, esta máquina de lavar louça profissional (também conhecida como lava-louças ou dishwasher) assegura uma desinfecção eficaz da louça, cumprindo rigorosamente a norma DIN 10534. A temperatura adequada de enxaguamento é garantida, proporcionando resultados higiénicos essenciais para o setor HORECA.

Com um design ergonómico e carroçarias encastradas de ângulos arredondados, este equipamento facilita a limpeza e previne a acumulação de sujidade. O volume compacto da cuba contribui para uma significativa poupança de água de 50% face à gama anterior, enquanto o inovador sistema de braços Hydroblade™ e filtros de 3 etapas otimiza a eficácia da lavagem e prolonga a durabilidade da água.

A funcionalidade Soft Start protege a louça mais delicada, e o ecrã LCD a cores oferece uma comunicação intuitiva do estado da máquina. Com ciclos de lavagem dedicados e a função Wash Plus+, é possível ajustar a intensidade de lavagem para diferentes necessidades, resultando numa adaptabilidade excepcional às exigências de cada cozinha profissional.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas, bares e cozinhas industriais que procuram eficiência e higiene. A sua elevada capacidade de carga, de 38 cm, permite lavar uma vasta gama de artigos, incluindo pratos, bandejas Euronorm, recipientes GN 1/1 e pratos de pizza com até 39 cm de diâmetro. É a solução perfeita para estabelecimentos com volume médio a elevado de lavagem.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	380 mm
Duração do(s) Ciclo(s)	90 / 110 / 120 / 180 / 240 segundos

Característica	Detalhe
Produção Cestos / Hora	40 / 33 / 30 / 20 / 15
Temperatura de Lavagem	55°C - 65°C
Temperatura de Enxaguamento	70°C - 87°C
Capacidade do Caldeirão	8 litros
Capacidade da Cuba	14 litros
Consumo de Água/Ciclo	2,5 litros
Consumo de Água/Ciclo (kWh)	0,19 kWh
Modo de Poupança Automático	Sim
Desliga por Inatividade	Sim
Consumo de Enchimento do Tanque	0,6 kWh
Potência da Bomba	750 W / 1 Hp
Potência da Cuba	1800 W
Potência da Caldeira	3000 W
Potência Total	3700 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50 Hz / 1~ (16 A)
Conexão Elétrica	2P+G
Dimensões Exteriores (L x P)	580 mm x [A completar]