

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina de Lavar Loiça Industrial UX-50BCD 500x500mm Desinfecção

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1303251	<b>Modelo:</b>	1303251
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	1303251

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial UX-50BCD, cesto 50x50cm, com desinfecção garantida e bomba de pressão para máxima eficiência.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Loiça Industrial — Principais Vantagens

Apresentamos a máquina de lavar loiça industrial (lava-loiça profissional) UX-50BCD, uma solução de eleição para o setor HORECA que exige os mais elevados padrões de higiene e eficiência. Este equipamento robusto garante uma desinfecção eficaz da loiça, cumprindo rigorosamente a norma DIN 10534, essencial para a segurança alimentar em qualquer estabelecimento.

Equipada com a função THERMAL LOCK e um sistema de enxaguamento a alta temperatura constante, assegura que cada ciclo atinge a temperatura ideal para a eliminação de germes e bactérias. A bomba de pressão integrada potencializa a ação de enxaguamento, garantindo resultados impecáveis e loiça sempre pronta a usar. A sua construção “monoblock” e o design ergonómico com ângulos arredondados não só garantem durabilidade como também facilitam a limpeza, prevenindo a acumulação de sujidade.

Este modelo destaca-se pela sua eficiência energética e hídrica, com um volume de cuba compacto que proporciona uma poupança significativa de água. O sistema de filtros de 3 etapas e as tubeiras Hydroblade™ redesenhadas mantêm a água de lavagem em condições ótimas, assegurando uma eficácia constante. O ecrã LCD a cores e os ciclos dedicados tornam a operação intuitiva, enquanto a capacidade de carga de 38 cm oferece versatilidade para uma vasta gama de utensílios, como pratos, tabuleiros Euronorm e pizzas de 39 cm.

### Aplicações

Ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis, buffets, bares e outras unidades de restauração coletiva que necessitam de um desempenho superior na lavagem de loiça. É particularmente adequada para estabelecimentos com alto volume de serviço, onde a rapidez, higiene e eficiência são cruciais para a otimização das operações diárias. A sua capacidade de adaptação a diferentes tipos de loiça, incluindo tabuleiros GN 1/1 e pratos de pizza grandes, a torna indispensável em ambientes dinâmicos.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

<b>Dimensões da Cesta</b>	500 mm x 500 mm
<b>Altura Útil</b>	380 mm
<b>Duração Ciclo(s)</b>	90 / 110 / 120 / 180 / 240 segundos
<b>Produção Cestos / Hora</b>	40 / 33 / 30 / 20 / 15
<b>Temperatura de Lavagem</b>	55°C - 65°C
<b>Temperatura de Enxaguamento</b>	65°C - 87°C
<b>Capacidade do Caldeirão</b>	8 litros
<b>Capacidade da Cuba</b>	14 litros
<b>Consumo Água / Ciclo</b>	2.5 litros
<b>Modo de Poupança Automático em</b>	25 minutos
<b>Desliga por Inatividade em</b>	120 minutos
<b>Consumo de enchimento do tanque</b>	0,6 kWh
<b>Potência da Bomba</b>	750 W / 1 Hp
<b>Potência Cuba</b>	1800 W
<b>Potência da Caldeira</b>	5000/3800/3000/2000 W
<b>Potência Total</b>	5700/4500/3700/2700 W
<b>Alimentação Elétrica</b>	400 V / 50 Hz / 3N~ (8.5 A)
<b>Largura</b>	580 mm