

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina de Lavar Loiça Industrial UX-50SBD 400V

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1303274	<b>Modelo:</b>	1303274
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	1303274

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial com cestos de 50x50 cm para Horeca. Desinfecção garantida (DIN 10534) e poupança de água.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Loiça Industrial UX-50SBD — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar loiça industrial (também conhecida como máquina de lavar louça profissional) representa a vanguarda e a eficiência para o setor Horeca e hotelaria. Com a garantia Sani-Control, assegura uma desinfecção eficaz em conformidade com a rigorosa norma DIN 10534, essencial para a segurança alimentar em qualquer estabelecimento. A função THERMAL LOCK é uma mais-valia, garantindo que o enxaguamento seja sempre realizado à temperatura ideal para exterminar bactérias e germes, protegendo a saúde dos seus clientes.

O design inovador da carroçaria encastrada, com ângulos arredondados e guias de cestos embutidas, não só facilita a limpeza e previne a acumulação de sujidade, como também oferece um isolamento termoacústico superior graças à sua estrutura de parede dupla (Ultra ISO). Esta característica contribui para um ambiente de trabalho mais calmo e uma significativa poupança energética, refletindo-se diretamente nos custos operacionais do seu negócio. Os braços de lavagem Hydroblade™, redesenhados para máxima eficácia, e o sistema de filtros de 3 etapas garantem uma lavagem impecável e a conservação da água em ótimas condições.

### Aplicações

Ideal para restaurantes de médio a grande porte, hotéis, cozinhas industriais, bares e qualquer estabelecimento Horeca que exija uma elevada capacidade de lavagem e os mais rigorosos padrões de higiene. A sua capacidade de carga de 38 cm permite lavar uma vasta gama de artigos, desde pratos e bandejas Euronorm até recipientes GN 1/1 e pratos de pizza de 39 cm, tornando-a extremamente versátil para as mais diversas necessidades de operação.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	380 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Duração do Ciclo(s)</b>	90 / 110 / 120 / 180 / 240 segundos
<b>Produção Cestos / Hora</b>	40 / 33 / 30 / 20 / 15
<b>Temperatura de Lavagem</b>	55 °C - 65 °C
<b>Temperatura de Enxaguamento</b>	65 °C - 87 °C
<b>Capacidade do Caldeirão</b>	8 litros
<b>Capacidade da Cuba</b>	14 litros
<b>Consumo de Água / Ciclo</b>	2,5 litros
<b>Modo de Poupança Automático</b>	Sim
<b>Consumo Energético / Ciclo</b>	0,19 kWh
<b>Consumo de Enchimento do Tanque</b>	0,6 kWh
<b>Potência da Bomba</b>	1 W / 750 Hp
<b>Potência Cuba</b>	1800 W
<b>Potência Total (multipower)</b>	5750 W / 4550 W / 2750 W
<b>Alimentação Elétrica</b>	400 V / 50 Hz / 3N~ (8.5 A)
<b>Conexão Elétrica</b>	3P+N+G
<b>Dimensões Exteriores (Largura)</b>	600 mm