

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Loiça de Capota AX-100B 230V DIN 10534

Informacoes do Produto

SKU:	SM1303307	Modelo:	1303307
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1303307

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça de capota compacta e robusta, com cestos de 50x50 cm. Garante desinfeção DIN 10534 e eficiência com 3L/ciclo. Ideal para HORECA.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça de Capota — Principais Vantagens

Desenvolvida para as exigências do setor HORECA e hotelaria, esta máquina de lavar loiça de capota (também conhecida como lava-louça industrial) garante uma desinfeção eficaz em conformidade com a rigorosa norma DIN 10534. A tecnologia Sani-Control, aliada à função THERMAL LOCK, assegura que cada ciclo de enxaguamento é realizado à temperatura ideal para higienizar completamente a sua loiça, proporcionando tranquilidade e segurança alimentar.

O design inovador com carroçaria encastrada e ângulos arredondados não só confere uma estética moderna como simplifica a limpeza, prevenindo a acumulação de sujidade. A otimização do volume da cuba resulta numa poupança de água de 50% comparativamente a modelos anteriores, enquanto os braços de lavagem Hydroblade™ redesenhados maximizam a eficácia da lavagem e reduzem o consumo de água em 30% durante o enxaguamento.

A resistência e durabilidade são asseguradas pelo design "monoblock" e filtros de superfície em aço inoxidável, ideais para o uso intensivo em ambientes profissionais. O sistema de filtragem de 3 etapas mantém a água de lavagem em condições ótimas, garantindo um desempenho consistente. A abertura "flow" da campânula minimiza o esforço do operador, enquanto a alta capacidade de carga de 43 cm permite lavar facilmente tabuleiros GN 1/1 e Euronorm.

Aplicações

Esta máquina é a solução ideal para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, refeitórios e bares que procuram uma solução de lavagem de loiça de alta performance e fiabilidade. A sua capacidade para lidar com diversos tipos de loiça, desde pratos a tabuleiros GN 1/1, torna-a versátil para qualquer operação. É particularmente adequada para estabelecimentos com elevado volume de lavagem, onde a rapidez, eficiência e higiene são cruciais.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm

Característica	Detalhe
Altura Útil	430 mm
Número de Ciclos	3
Duração do(s) Ciclo(s)	120 / 180 / 210 segundos
Produção Cestos / Hora	30 / 24 / 17
Capacidade do Caldeirão	8 litros
Capacidade da Cuba	25 litros
Consumo de Água / Ciclo	3 litros
Consumo Energético / Ciclo	0,23 kWh
Consumo de Enchimento do Tanque	1,07 kWh
Potência da Bomba	750 W / 1 Hp
Potência da Cuba	2500 W
Potência da Caldeira	6000 W
Potência Total	6700 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50 Hz / 1~ (30 A)
Dimensões Exteriores (L x P x A)	648 mm (725 mm com alça) x 756 mm (835 mm com alça) x 2000 mm / 1508 mm
Temperatura de Lavagem	65°C
Temperatura de Enxaguamento	85°C
Peso Líquido	103 kg