

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Loiça Capota UX-120 400V 60 cestos/hora

Informacoes do Produto

SKU:	SM1303341	Modelo:	1303341
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1303341

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça capota UX-120 para uso profissional, 400V. Produção de 60 cestos/hora com consumo eficiente de 2.8L/ciclo e altura útil de 43cm.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Capota — Principais Vantagens

A máquina de lavar loiça de capota (ou lava-louça profissional) UX-120 foi concebida para atender às rigorosas exigências do setor HORECA e da hotelaria, garantindo uma desinfeção eficaz em conformidade com a norma DIN 10534. A função THERMAL LOCK assegura que o processo de enxaguamento é sempre realizado à temperatura ideal para a higienização.

Este equipamento destaca-se pela sua robustez e design inovador, com carroçarias encastradas de ângulos arredondados que não só facilitam a limpeza como evitam a acumulação de sujidade. Os braços de lavagem Hydroblade™ com injetores redesenhados maximizam a eficácia da lavagem, enquanto o sistema de filtros de 3 etapas mantém a água em ótimas condições, assegurando uma performance consistentemente superior.

Com a máquina de lavar loiça capota UX-120, otimiza-se também o consumo de recursos. A sua cuba compacta proporciona uma poupança de água de 50% face a modelos anteriores, e o design "monoblock" garante durabilidade e resistência contra impactos. O mecanismo de abertura "flow" permite elevar a capota com mínimo esforço, tornando a operação mais ergonómica para o utilizador.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas, bares e cozinhas industriais que procuram alta capacidade de lavagem e higiene rigorosa. A altura útil de 43 cm permite a lavagem de tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, adaptando-se a uma vasta gama de utensílios. Com a capacidade de lavar até 60 cestos por hora, este equipamento é perfeito para estabelecimentos com alto volume de trabalho, garantindo loiça impecável e pronta a usar em ciclos rápidos e eficientes.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm

Característica	Detalhe
Altura Útil	430 mm
Ciclos de Lavagem	6
Duração Ciclos	60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos
Produção (cestos/hora)	60 / 40 / 36 / 24 / 17
Capacidade do Caldeirão	12 l
Capacidade da Cuba	25 l
Consumo de Água/Ciclo	2.8 l
Modo de Poupança Automático	Após 25 min
Desliga Inatividade	Após 120 min
Consumo Água/Ciclo (kWh)	0.22 kWh
Consumo Enchimento Tanque (kWh)	1.07 kWh
Potência da Bomba	1000 W (1.3 Hp)
Potência da Cuba	2500 W
Potência da Caldeira	9000 W
Potência Total	10000 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (16 A)
Dimensões Exteriores (Largura)	650 mm (725 mm com alça)
Dimensões Exteriores (Profundidade)	755 mm (835 mm com alça)
Dimensões Exteriores (Altura)	2000 mm / 1525 mm
Peso Líquido	104 kg